



**Govern
de les Illes Balears**

Atenció Primària de Mallorca

**MANUAL DE MEDICAMENTS PER LES FARMACIOLES
DELS CENTRES DE SALUT
SECTOR LLEVANT**

Actualització 2011

ÍNDEX DE CONTINGUTS

Introducció	pàg. 1
Farmacioles dels Centres de Salut	pàg. 2
Responsable de la farmaciola (funcions)	pàg. 2
Normes per la correcta conservació	pàg. 2
Ordre i emmagatzematge	pàg. 2
Magatzem	pàg. 3
Conservació de Medicaments Termolàbils	pàg. 4
Conservació de Medicaments Fotosensibles	pàg. 9
Emmagatzematge de Medicaments Estupefaents	pàg. 9
Emmagatzematge de Fluids i solucions de gran volum	pàg. 10
Conservació de Medicaments Multidosi	pàg. 10
Revisió de la farmaciola del centre	pàg. 10
Caducitat dels medicaments	pàg. 10
Circuit de retirada de medicaments caducats	pàg. 12
Normes per la petició i dispensació de medicaments als centres d'atenció primària	pàg. 13
Comandes urgents	pàg. 14
Incidències / Reclamacions	pàg. 15
Peticions d'oxígen medicinal i vacunes contra el papil·loma humà i de la grip estacional	pàg. 15
Gestió d'estupefaents	pàg. 15
Funcions del responsable d'estupefaents	pàg. 15
Normes per l'adquisició, custòdia i dispensació d'estupefaents	pàg. 16
Gestió de Formules Magistrals	pàg. 19
Sol·licitud de medicaments no inclosos en catàleg	pàg. 19
Annexes	pàg. 21
Normes de dispensació de medicaments a l'atenció urgent	pàg. 21
Personal responsable de medicaments del centre	pàg. 22
Full de Registre de temperatures	pàg. 23
Devolució de fàrmacs	pàg. 24
Calendari de distribució de medicaments	pàg. 25
Comanda urgent o extraordinària	pàg. 26
Sol·licitud de Fórmules Magistrals	pàg. 27
Petició d'inclusió/exclusió de medicaments	pàg. 28

Petició puntual de medicaments	pàg. 29
Normes de petició i calendari de distribució d'oxígen medicinal	pàg. 30

Catàleg de medicaments d'Atenció Primària

Catàleg de medicaments per als centres d'Atenció Primària	pàg. 32
Medicaments que han d'estar en el Maletí d'Urgències	pàg. 39
Medicaments que han d'estar en el Carretó d'Emergències	pàg. 40

Antídots i intoxicacions

pàg. 41

INTRODUCCIÓ

L'atenció als pacients en els Centres de Salut i Punts d'Atenció Continuada exigeix la disponibilitat dels medicaments que garanteixin poder iniciar el tractament de forma immediata en les patologies que necessiten una atenció urgent.

La normativa de dispensació i administració de medicaments pretén servir d'ajuda per:

- Donar a conèixer als professionals sanitaris els medicaments disponibles a la farmaciola del Centre de Salut.
- Proporcionar informació de la sol·licitud de medicació per a la farmaciola, així com la gestió de devolucions quan sigui necessari (aquesta informació es correspon amb el procés PC-75-009 "Reposició d'estocs a farmacioles de ZBS i a Residències de Tercera Edat" del Manual de Qualitat de la Fundació Hospital Manacor (FHM)).
- Comunicar les precaucions especials de conservació i utilització de medicaments.

La dotació de medicaments pels centres d'atenció primària té com a finalitat permetre l'administració d'aquests en el propi centre de salut quan sigui necessari per:

- ❖ Cobrir emergències vitals,
- ❖ Solucionar problemes de salut que requereixen atenció immediata,
- ❖ Proporcionar medicació per al inici d'un tractament en els punts d'atenció continuada –PAC- (veure Annex I), i
- ❖ Quan l'assistència sanitària que necessita el pacient així ho exigeix.

FARMACIOLES DELS CENTRES DE SALUT

RESPONSABLE DE LA FARMACIOLA

Per garantir la custòdia i correcta conservació dels medicaments dipositats a la farmaciola, hi haurà a cada Centre un professional d'infermeria responsable de la farmaciola (Annex II).

Entre les seves funcions es troben:

- Realitzar la sol·licitud de medicaments, d'acord amb els pactes establerts pel centre, dins de les dates establertes.
- Recepcionar, comprovar i col·locar els medicaments en el magatzem, segons les recomanacions especificades més endavant.
- Controlar la correcta conservació dels fàrmacs, en especial dels fotosensibles i termolàbils.
- Emmagatzemar els medicaments psicòtrops y estupefaents en un lloc segur i protegit.
- Revisar les caducitats i efectuar la devolució dels medicaments caducats o pròxims a caducar al Servei de Farmàcia del Hospital.
- Mantenir la farmaciola i magatzem nets i ordenats.

NORMES PER LA CORRECTA CONSERVACIÓ

ORDRE I EMMAGATZEMATGE

Cada centre tindrà la ubicació adient per als medicaments i productes sanitaris, fàcilment accessible a facultatius i personal d'infermeria, però allunyat d'altres àrees d'accés al públic.

1.- El lloc on es trobi la farmaciola es mantindrà **net, sec i protegit de qualsevol focus de llum o calor directes**, per evitar l'alteració accelerada dels medicaments. Les prestatgeries han d'estar com a mínim a 20cm del terra i mai directament damunt d'aquest.

2.- Els medicaments es conservaran en caixetes de manera que **cada caixeta contingui només una especialitat farmacèutica**. Les caixetes **s'identificaran i s'ordenaran alfabèticament** segons el nom del principi actiu preferentment (en el seu defecte, pel nom comercial) i separats per formes farmacèutiques orals, rectals i injectables.

3.- Existirà en un lloc visible un **llistat de conversió de nom comercial a nom del principi actiu**, i viceversa.

4.- Les farmacioles només contindran medicaments d'urgència aprovats per la Comissió d'ús Racional del Medicament de l'Àrea, i subministrats pel Servei de Farmàcia.

Per tant, **no poden haver medicaments diferents als aprovats per la C.U.R.M**, ni mostres gratuïtes (ja siguin autoritzades, o envasos sense cupó precinte o cupó precinte sense anul·lar) arribats mitjançant els representants de la Indústria Farmacèutica (RD 1416/1994, de 25 de juny, Circular nº16/1977 (7-7).INP).

Si existeixen aquests, es recolliran periòdicament i es podran retornar al Servei de Farmàcia com a medicaments caducats.

5.- S'ha de prestar especial atenció a la conservació dels medicaments termolàbils i fotosensibles.

6.- Per raons de seguretat, no s'han d'utilitzar medicaments amb posterioritat a la data de caducitat (darrer dia del mes indicat). La data de caducitat s'ha de revisar mensualment, i els medicaments caducats es tornaran al Servei de Farmàcia, acompanyant la devolució d'un llistat amb el medicament i la quantitat caducada tornada, fent una nova petició si és necessari.

7.- Les especialitats o fórmules magistrals, que es trobin en dolentes condicions (turbiditat, precipitats, canvis de color...) es tornaran al Servei de Farmàcia amb el mateix circuit dels medicaments caducats; també s'anotaran al llistat de medicaments caducats que es tornen, indicant el número d'unitats.

8.- Els sèrums han d'estar guardats amb les seves borses protectores fins a ser utilitzats, per evitar la transpiració del líquid pel viaflex.

9.- Els medicaments que requereixen mesures de seguretat especials (estupefaents) s'han de conservar en un armari de seguretat amb clau i sota control estricte.

10.- El Servei de Farmàcia revisarà periòdicament les farmacioles, informant a la Comissió d'Ús Racional del Medicament de l'evolució d'aquestes.

MAGATZEM

El magatzem de la farmaciola ha de mantenir les normes bàsiques de conservació i control dels medicaments i productes sanitaris.

1.-Ha de ser un lloc que es mantingui net, sec i protegit de qualsevol focus de llum o calor directes, per evitar l'alteració accelerada dels medicaments.

2.- Els medicaments s'identificaran i ordenaran alfabèticament segons el nom del principi actiu preferentment i separats per formes farmacèutiques orals, rectals i injectables.

3.- Els medicaments s'emmagatzemaran en el seu envàs original i respectant l'ordre d'antiguitat dels lots, procurant col·locar els de caducitat més propera davant i els nous darrere.

4.- S'ha de tenir cura dels medicaments fotosensibles en la conservació dins del magatzem: s'ha d'evitar qualsevol focus de llum directa que pugui alterar l'estabilitat dels medicaments.

CONSERVACIÓ DE MEDICAMENTS TERMOLÀBILS

- Aquets medicaments estan identificats pel símbol () que es troba al seu envàs.
- S'han de conservar a la nevera entre (2-8°C), fora del congelador i no s'han de congelar mai.
- Durant temporades de temperatures molt elevades, es convenient guardar a la nevera medicaments com els supositoris o solucions i suspensions orals parcialment utilitzades.

En cas de problemes per dèficits en el subministraments de corrent elèctrica, podeu contactar amb el Servei de Farmàcia per poder posar solució al possible problema aparegut.

NORMES D'EMMAGATZEMATGE DE VACUNES I MEDICAMENTS TERMOLÀBILS

CADENA DEL FRED

La cadena del fred disposa d'una sèrie d'elements (Personal implicat i recursos materials), que són imprescindibles en les diferents fases que constitueixen la cadena del fred: Distribució, emmagatzematge i administració.

La gestió de vacunes es diferent segons l'organisme que ha realitzat el subministrament: Direcció General de Salut Pública i Servei de Farmàcia d'AP (Vacunes Hepatitis B adults, vacuna contra VPH i Grip).

CARACTERÍSTIQUES I EQUIPAMENT DE LES CÀMERES FRIGORÍFIQUES

- El més recomanable (no imprescindible) és que la nevera sigui de 1 porta, amb compartiment congelador i amb safates de xarxa metàl·lica o amb perforacions. Situar-lo lluny de fonts de calor i almenys a 15 cm de la paret posterior.
- En el punt de connexió a la xarxa elèctrica, col·locar una etiqueta que digui "No desconnectar".

- És recomanable disposar d'un sistema d'alarma que alerti en cas de desconexions, avaries o interrupcions del subministrament elèctric.
- Disposar d'un termòmetre de màxims i mínims de temperatura, en la zona mitja de la nevera, no a la porta.
- Col·locar acumuladors de fred al congelador. Descongelar quan la capa de gel sigui ≥ 0.5 cm. Obrir la porta només quan sigui imprescindible i el temps necessari.
- No emmagatzemar aliments ni begudes en el mateix frigorífic de la medicació.

EMMAGATZEMATGE

- No emmagatzemar les vacunes ni els medicaments termolàbils a la porta.
- Evitar que estiguin en contacte amb les parets de la nevera i del congelador.
- No omplir-lo. Deixar espai entre els medicaments per què corri l'aire.
- Col·locar a la part més accessible els medicaments més propers a caducar.
- Retirar les vacunes i medicació caducada (revisió mensual)
- En el lloc de més fred (proper al congelador, però mai dins ni tocant-lo): triple vírica, rubèola, xarampió... i en general totes les vacunes de virus vius.
- Poden estar en les altres prestatgeries (preferiblement a la zona intermèdia): DTP, Dt, Td, antitetànica, grip, hepatitis B, polio inactivada ... i en general totes les vacunes inactivades i toxoides.
- Vacunes sensibles al calor: Triple vírica, Meningocòcica C, Toxoides tetànic i diftèric i les inactivades com Polio, Hepatitis B, Haemophilus influenzae B i Grip.
- També són més sensibles a la llum: Triple vírica i *Haemophilus influenzae B*.


CONTROL DE TEMPERATURES

- S'ha de mantenir entre 2 i 8°C.
- És molt important controlar les temperatures màximes i mínimes i registrar-les almenys un cop al dia -l'òptim és al començament i al final del dia- (Annex III). Després s'ha de fer coincidir els indicadors de temperatura màxima i mínima del termòmetre amb la temperatura del moment de la lectura.

TERMÒMETRE DE MÀXIMS I MÍNIMS DIGITAL

- Termòmetre digital amb pantalla LCD en °C o °F amb cable.
- Té un suport de taula o de paret a la part posterior. Si pot anar penjat a prop de la nevera molt millor per a la seva visibilitat. Si no pot ser, es pot deixar damunt la nevera o de qualsevol moble que estigui a prop.
- A la part de darrere es troba un interruptor per seleccionar si es desitja la temperatura en °C (centígrads) °F (Fahrenheit).

Funciona amb piles.



La pantalla marca:

- La temperatura actual (que hi ha, en el moment, a l'ambient). Pantalla **INDOOR**.
- La temperatura actual (que hi ha dins la nevera, en el moment). Pantalla **OUTDOOR**.
- Ha d'estar entre **2°C-8°C**. Si no fos així regular la nevera.
- Botó lateral superior per llegir les Temperatures Màximes i Mínimes. **MAX/MIN**.
- Aquest termòmetre llegeix les màximes i mínimes que ha tingut l'ambient (l'habitació on es troba el termòmetre: sala de cures, consulta de pediatria, consulta d'infermeria, magatzem....).

- Així com també les de la nevera. Botó lateral inferior **RESET**, per eliminar les temperatures màximes i mínimes llegides i anotades al full de registre i poder llegir les temperatures màximes i mínimes la pròxima vegada.

LECTURA DE LES TEMPERATURES MAX/MIN REGISTRADES PEL TERMÒMETRE:

- I. Pitjar per primera vegada el botó **MAX/MIN**: ens marca la temperatura registrada màxima (pantalla INDOR) y mínima (pantalla OUTDOR) de l'habitació.
- II. Pitjar per segona vegada el mateix botó: ens marca la MAX (pantalla INDOR) i la MIN (pantalla OUTDOR) **de la nevera**.
- III. Aquestes s'han d'**anotar al full de registre**.
- IV. Tornar a pitjar el botó **MAX/MIN** per tornar a la pantalla inicial.
- V. Per esborrar les temperatures MAX/MIN, s'ha de **pitjar el botó RESET**.
 - Si no es fa, no llegireu les temperatures MAX/MIN correctament la propera vegada.
- VI. Tornar a col·locar el termòmetre al seu lloc, fins la pròxima lectura.

INTERRUPCIÓ DE LA CADENA DEL FRED

- Si hi ha manca de corrent, mantenir la nevera tancada. Amb els acumuladors de fred es pot mantenir la temperatura de la nevera entre 6-12 hores.
- Si les temperatures registrades són $>15\text{ °C}$ ó $< 0\text{ °C}$, notificar l' incidència a la Conselleria de Sanitat (Promoció de la Salut) Tel 971176865 o al farmacèutic d'atenció primària..
- Consultar la termoestabilitat dels medicaments per prendre una decisió (taula adjunta).
- Mentre s'està a l'espera de prendre una resolució, separar físicament dins de la nevera la medicació i retolar-la amb "NO UTILITZAR".

No s'han de congelar mai les vacunes i els medicaments termolàbils, doncs s'inactiven, la comprovació es fa amb els toxoides que en congelar-se formen FLÒCULS que sedimenten en 30'.

ESTABILITAT DELS MEDICAMENTS TERMOLÀBILS FORA DE LA NEVERA

Principi actiu	Especialitat	Estabilitat
ANTITOXINA TETANICA 500UI 2ML XER. PRECARREGADA	Gamma Antitetànica Grifols 500ui/jer 1 jer pre 2ml	25°C ± 2°C: 18 mesos màxim ^{1,2,3} 35°C ± 2°C: 3 mesos màxim ^{1,2,3}
ANTIGEN HEPATITIS B 10MCG 0.5ML JER PREC 20MCG 1ML JER PREC	Engerix B 10mcg/0.5mL 20mcg/1mL jer pre	T ^a > 21°C: 2 setmanes màxim ^{1, 2, 4} T ^a > 37°C: 1 setmanes màxim ^{1, 2, 4} T ^a > 45°C: 1 hora màxim ²
GAMMAGLOBULINA HUMANA ANTIHEPATITIS B 1000UI 5ML AMP IM	Gamma Antihepatitis B Grifols IM 200ui/ml 5ml	Estable durant 3 mesos a 25°C ± 2°C ¹ Estable durant 2 mesos a 35°C ± 2°C ¹
GLUCAGON 1MG 1ML VIAL	Glucagen hipokit 1mg 1 injectable 1ml	≤ 25°C: 18 mesos ^{1,3, 4, 5} Si incidències durant l'emmagatzematge, estable durant 24 hores a 25°C ¹
INSULINA HUMANA RÀPIDA 100UI/ML 10ML VIAL	Actrapid 100ui/ml 1 vial 10ml sol inj.	Si incidències durant l'emmagatzematge, estable durant 24 hores a T ^a ambient ^{1,4} Envàs en ús: - a T ^a ambient 28 dies ⁴ - a T ^a ≤ 25°C 6 setmanes ¹
IPECACUANA 30 ML XAROP	És una fórmula magistral	2-8°C: 3 mesos ⁶
TUBERCULINA 30UI (2UT) VIAL	Tuberculina 2 UT vial c/1	Estable durant 1 setmana a 25°C ¹

¹: Galindo MM, Arocas V, De la Rubia A, Muros M, Mendoza F. Conservación de medicamentos termolábiles. Actualización 2010. Murcia. Hospital Universitario "Virgen de la Arrixaca". 2011; ²: Cobos R, Salvador P, Gómez A, Boj M. Estabilidad máxima de los medicamentos termolábiles fuera de nevera. Farm Hosp 2006;30:33-43; ³: Sala F, Juárez JC, Tomás E, Monterde J. Estabilidad de las especialidades farmacéuticas en distintas condiciones de temperatura: actualización. El Farmacéutico de Hospitales 2004;160:5-16; ⁴: Cuervas-Cons C, Fernández M, Sánchez MT, Maestre MA, Abad E, Salvador A, et al. Posible validez de medicamentos termolábiles fuera de las condiciones de conservación recomendadas por el fabricante. Farm Hosp 2004;28:440-444; ⁵: Ficha técnica GlucaGen Hypokit 1 mg polvo y disolvente para solución inyectable en una jeringa precargada. Última fecha de revisión agosto 2006; ⁶: MSC - AEMPS. Formulario Nacional. Madrid: 2003. p 375.

CONSERVACIÓ DE MEDICAMENTS FOTOSENSIBLES

- Aquests medicaments no tenen cap símbol que els identifiqui
- S'han de protegir de la llum directa, sobre tot els fàrmacs injectables i que no tenen condicionament de vidre topazi.

CONSERVACIÓ DE MEDICAMENTS FOTOSENSIBLES

Requereixen conservar-se protegits de la llum natural i artificial per evitar que es facin mal bé. S'han de mantenir sempre en el seu envàs original.

Alguns medicaments ja estan envasats en vidre topazi, el qual els protegeix de les radiacions que puguin comprometre la seva estabilitat. El medicament s'ha de protegir sempre dins del cartonatge de l'envàs original. Si es treuen del seu envàs original i no estan envasats en flascons topazis, s'han d'embolicar amb materials opacs a la llum (paper d'alumini, cartró).

Fotosensibles envasats en vidre topazi	Fotosensibles envasats en vidre transparent (protegir de la llum si estan fora del envàs original)
ADRENALINA 1MG 1ML AMP IM	ANTIGENO HEPATITIS B 10MCG 0,5 ML JER PREC
ATROPINA 1MG 1ML AMP	ANTIGENO HEPATITIS B 20MCG 1ML JER PREC
DIGOXINA 0,25MG 1ML AMP	AMIODARONA 150MG 3ML AMP IV
FENOL 89%	BIPERIDENO 5MG 1ML AMP
FITOMENADIONA	BUDESONIDA 500MCG 2ML SOL NEB
FUROSEMIDA 20MG 2ML AMP	BUTILESCOPOLAMINA BROMURO 20MG 1ML AMP
HALOPERIDOL 5MG 1ML AMP	CLOPRIMAZINA 25MG 5ML AMP IM
METAMIZOL 2000MG 5ML AMP	DEXCLORFENIRAMINA 2MG COMP
MORFINA 10MG 1ML AMP	DIAZEPAM 10MG 2ML AMP
NALOXONA 0.4MG 1ML AMP	DICLOFENACO 75MG 3ML AMP IM
TRIAMCINOLONA 40MG 1ML AMP	DOPAMINA 200MG 5ML AMP IV
XAROP D'IPECACUANA	FLUORESCEÍNA 2% 10ML COLIRIO OFT

EMMAGATZEMATGE D'ESTUPEFAENTS

Els estupefaents es guardaran dins un armari amb clau i sota un control estricte del responsable de la farmaciola. Per les particularitats de sol·licitud i distribució d'aquests medicaments, veure l'apartat "Circuit de medicaments estupefacients".

EMMAGATZEMATGE DE FLUIDS I SOLUCIONS DE GRAN VOLUM

Es disposaran separats de la resta de medicaments, per no causar problemes d'emmagatzematge. Els sèrums que vinguin condicionats amb borsa protectora, deuran guardar-se dins la mateixa fins al moment de la seva utilització.

CONSERVACIÓ D'ENVASOS MULTIDOSI

En tots aquells medicaments que seran utilitzats en diferents pacients, s'ha d'anotar la data d'obertura i rebutjar-los al cap d'un temps.

- Tuberculina: S'ha de mantenir a 2-8°C. Fora de la llum directa. Perd l'estabilitat al mes d'estar oberta. No conservar flascons semiplens, per la pèrdua d'activitat deguda al fenomen d'adsorció.
- Col·liris de tropicamida, anestèsic i fluoresceïna: rebutjar el col·liri al mes d'estar obert l'envàs. La seva conservació a la gelera pot disminuir el risc de contaminació. La punta de l'envàs "comptagotes" no ha de tocar l'ull ni les estructures oculars (parpelles, pestanyes, ...) per evitar contaminacions.
- **Pomades oftàlmiques: entregar l'envàs utilitzat al pacient.**
- Cremes i pomades: s'han de conservar en ambient fresc (<30°C), fora de la llum directa i l'aire.
- Solucions, xarops: No conservar a temperatures superiors a 25°C. Revisar sempre el prospecte per verificar la caducitat una vegada obert; en el cas de suspensions que s'han de reconstituir abans d'usar-les, s'ha d'anotar al pot i/o a la capsula la data de reconstitució per saber quan s'ha d'eliminar segons la informació del prospecte.

Antibiòtics: un cop oberts conservar a la gelera un màxim de 7 dies.

Ipecacuana xarop: estabilitat un cop obert d'1 mes. Caducitat 3 mesos.

REVISIÓ DE LA FARMACIOLA

CADUCITAT DELS MEDICAMENTS

Recomanacions per evitar la presència de medicaments caducats en les farmacioles d'AP.

Per evitar la presència de medicaments caducats en els centres d'Atenció Primària, es primordial que les comandes s'adaptin per mantenir l'estoc de màxims. També és important que es segueixin les següents recomanacions:

- COL·LOCACIÓ ADEQUADA
- REVISIÓ MENSUAL de l'estoc per fer la comanda mensual i evitar rotures d'estoc: control de la revisió i firma del professional que l'ha feta.

- Els medicaments s'han de conservar en caixetes i/o en el seu envàs original.
- CADA CAIXETA CONTINDRÀ NO MÉS D'UNA ESPECIALITAT FARMACÈUTICA. Les caixetes s'identificaran i s'ordenaran alfabèticament per principi actiu (preferentment separats segons la seva via d'administració).
- Els medicaments s'emmagatzemaran segons l'ordre d'antiguitat dels lots, COL·LOCANT ELS DE CADUCITAT MÉS PROPERA DAVANT I/O A DALT I ELS NOUS DARRERA I/O A BAIX. Els envasos s'esgotaran abans de començar un de nou.
- Si els medicaments estan fora del seu envàs original, S'HA D'EVITAR QUE A LES CAIXETES ESTIGUIN BARREJADES DIFERENTS CADUCITATS. Per tot això poden utilitzar-se diferents alternatives: separadors, elàstics, borses...
- Quan els medicaments orals no estiguin envasats en dosi unitàries, **s'emmagatzemaran sense tallar els blisters**, per què es puguin identificar, entre altres dades, la seva caducitat.
- LA DATA DE CADUCITAT SERÀ REVISADA MENSUALMENT pel responsable de la farmaciola. Els medicaments caducats (darrer dia del mes indicat) es tornaran al Servei de Farmàcia per a la seva gestió.
- Hi ha dues opcions de revisió de caducitats:
 - 1. L'Hospital enviarà mensualment per correu electrònic a les responsables de les farmacioles un llistat dels medicaments que caduquen el mes en curs. Amb aquest llistat es farà la revisió de les caducitats mensualment de les farmacioles.
 - 2. També es pot fer amb un quadern pel control de caducitats per cadascun dels darrers 5 anys. Al rebre la comanda, anotar el nom del medicament en la columna del mes i any que li correspon. La darrera setmana de cada mes, es revisarà el full corresponent, retirant la medicació que aparegui en el full.
- Independentment de l'opció triada, LES REVISIONS HAN DE FER-SE A TOTS ELS LLOCS DEL CENTRE ON EXISTEIXI MEDICACIÓ: magatzem de farmàcia, sala de cures i d'urgències, carro d'aturada, maletins d'urgències, etc.

CIRCUIT DE RETIRADA DELS MEDICAMENTS CADUCATS

Cada vegada que es faci la revisió de medicació, en tots el llocs del Centre, on aquesta es troba, es recolliran els medicaments caducats i es separaran dels altres sense cap possibilitat de confusió.

Aquets medicaments es preparen, un cop al mes, per ser retornats al Servei de Farmàcia del hospital de referència, per a la seva gestió. Emplenant correctament el full de devolució (Annex IV).

Els medicaments caducats tindran en el magatzem un espai retolat amb la paraula CADUCATS on es mantindran col·locats en un contenidor fins la seva retirada.

El contenidor d'aquets medicaments caducats, potser una caixa de cartró qualsevol, on estarà retolada la paraula CADUCATS. Quan la caixa estigui plena, es precintarà i s'entregarà al personal que distribueix la comanda ordinària.

Al mateix temps es deixarà preparat un altre espai per les caducitats que puguin produir-se durant el mes següent i poder seguir el circuit de recollida.

ES CONSIDEREN MEDICAMENTS PER DEVOLUCIÓ AL SERVEI DE FARMÀCIA:

- 1.- Medicaments on la seva data de caducitat correspon al darrer dia del mes indicat.
- 2.- Medicaments en mal estat per causa de dolenta manipulació.
- 3.- Col·liris que han estat oberts més temps del que correspon, segons la data d'obertura.
- 4.- Medicaments que s'hagin fet malbé per causes externes: climatològiques, inundació, talls de corrent elèctric...

Entenem per CADUCITAT la data que marca el envàs extern de l'especialitat farmacèutica o producte sanitari. El mes que queda reflectit, és el que es prendrà com a referència per retirar el producte i posar-lo al contenidor de CADUCATS.

MEDICAMENTS QUE SIGUIN MOSTRES GRATUITES NO PODEN ESTAR EN EL CENTRE, RD 1416/1994, DE 25 DE JUNY, CIRCULAR Nº16/1977 (7-7).INP).

TAMPOC ES PODEN RECOLLIR MEDICAMENTS DELS USUARIS QUE HAGIN CADUCAT O NO UTILITZATS, S'HA D'INFORMAR AL USUARI QUE HO GESTIONI AMB LES OFICINES DE FARMÀCIA QUE TENEN UN CONTENIDOR ESPECIAL "SIGRE".

NOTA: Els productes sanitaris caducats, (totes les comandes que NO es fan via SAP a la farmàcia de l'hospital), han de seguir gestionant-se igual que fins ara. AMB EL PERSONAL DE LA GAP.

- Material sanitari en el que ha vençut la seva data de caducitat.

Producte sanitari que s'hagi fet malbé per causes externes: climatològiques, inundació, manca de corrent elèctrica...

NORMES PER LA PETICIÓ I DISPENSACIÓ DE MEDICAMENTS ALS CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA.

1.- En cada Centre de Salut se nomenarà formalment un/es infermer/es o auxiliars d'infermeria responsable de la gestió i la conservació de la medicació de la farmaciola, (annex I).

1.1 Per proposar una ALTA o BAIXA en el petitori del Sistema SAP, la responsable d'infermeria contactarà amb el CAU (971225775), qui l'informarà de com s'ha de fer, facilitant-li el document que ha d'utilitzar per fer la petició.(Annex V).

1.2 Finalment el CAU avisarà a la persona en qüestió, que ja està donada d'alta i pot utilitzar l'aplicació.

2.- El número de medicaments disponibles en cada Centre estarà en funció de les característiques del Centre i de la seva activitat assistencial.

Estarà establert en el seu PACTE i es trobarà instal·lat en el Sistema SAP.

3.- La sistemàtica de la petició/dispensació de medicaments serà la següent:

3.1 La quantitat a disposar de cada medicament estarà predefinida en el PACTE de cada Centre de Consum ("CECO," Centres de Salut i Unitats bàsiques donades d'alta pel Hospital de referència).

En cada comanda ordinària, es contarà la quantitat disponible (estoc), i es demanarà la quantitat necessària per consumir fins la pròxima comanda ordinària.

3.2 La quantitat a sol·licitar mensualment al hospital no podrà mai sobrepassar la quantitat màxima establerta en el pacte, d'aquell CECO en concret.

NOTA: Sempre es podran revisar els PACTES (quantitats màximes o introducció de productes nous o retirades) amb el farmacèutic d'Atenció Primària.

3.3 El responsable de la farmaciola utilitzarà el sistema SAP un cop al mes, per fer la comanda ordinària, omplint les columnes destinades a "Quantitat" (quantitat de medicaments que sol·licita li siguin subministrats).

3.4 Les quantitats es faran en unitats, no per caixes, ni envasos, etc.

3.5 Una vegada s'hagi confeccionat la comanda ordinària es remetrà al Servei de Farmàcia del hospital de referència, el qual revisarà la quantitat demanada de cadascun dels medicaments, pel seu posterior subministrament, segons el calendari de petició.(Annex VI).

En cas de considerar-se oportú, el Servei de Farmàcia del hospital es posarà en contacte amb el farmacèutic d'AP, per poder aclarir les anomalies de la comanda.

3.6 Un cop estigui preparada la comanda per aquell Centre de Salut o Unitat Bàsica es farà la seva distribució.

3.7 Els paquets aniran identificats amb el nom del centre de destí. s'indicarà clarament si contenen medicació de nevera i/o estupefaents.

4.- Els centres rebran la comanda ordinària dins dels terminis establerts en el seu calendari de subministraments, Annex VI.

5.- El responsable de la farmaciola estarà localitzat el dia d'entrega per la recepció de la comanda i signar l'albarà. Si fos altre persona, signarà l'albarà i posarà clarament el seu nom i cognoms.

6.- Una vegada s'hagi rebut la comanda en el centre, el responsable de la farmaciola s'encarregarà de col·locar la medicació en el magatzem de la farmaciola, d'acord amb les normes establertes per la seva conservació i legislació.

7.- Petició/dispensació d'estupefaents.

8.- Petició de FM (Fórmules Magistrals):

La petició es farà via FAX (971-84 70 50), el mateix dia que s'ha fet la comanda del SAP, EMPLENANT correctament el full de petició de formules magistrals.

COMANDES URGENTS

En el supòsit de que per qualsevol causa extraordinària els estocatges quedin sense medicació, es pot fer una comanda urgent.

El Sistema SAP no permet demanar res urgent (que no hi sigui dintre del pacte) per lo que la comanda urgent sempre serà via FAX (971-84 70 50).

En el full s'indicarà el centre de salut o la unitat bàsica peticionària , el medicament o medicaments demanats (especificant la forma farmacèutica i la quantitat) i estarà signat per la persona que fa la petició, tal i com indica el full de petició (Annex VII).

El servei de farmàcia prepararà la comanda urgent i aquesta serà repartida al Centre de Salut a l'endemà:

- Via repartiment ordinari si coincideixen les rutes.

- Via taxi si no coincideixen.

Com a comanda urgent també tindrà que ser considerada aquella que correspon als supòsits de possibles incidències o reclamacions.

INCIDÈNCIES / RECLAMACIONS

Qualsevol incidència o reclamació, referent a la comanda o subministrament dels medicaments que es pugui detectar per part del responsable de la farmaciola, ho comunicarà al Servei de Farmàcia del hospital adreçant-se a:

Fax: 971847050

de 8-15 hores de dilluns a divendres.

- a) Comandes equivocades
- b) Comandes incompletes
- c) Errors de distribució
- d) Quan s'observin deficiències en la qualitat dels medicaments

PETICIONS D'OXÍGEN MEDICINAL, VACUNES CONTRA EL PAPIL·LOMA HUMÀ I DE LA GRIP ESTACIONAL

Aquets medicaments, per les seves característiques especials, estan sotmesos a circuits especials de subministrament:

- Oxígen medicinal: serà subministrat segons el calendari de repartiment establert per l'empresa subministradora (Annex XI).
- La vacuna contra el papil·loma humà i la vacuna de la grip estacional es subministraran segons les directrius establertes per la GAP, per a cada campanya de vacunació anual.

GESTIÓ D'ESTUPEFAENTS

FUNCIONS DEL RESPONSABLE D'ESTUPEFAENTS DEL CENTRE:

-**Petició** dels estupefaents, Via SAP, al Hospital de referència amb la comanda ordinària (mensual).

NOTA: Si no és la mateixa persona responsable de la farmaciola i dels estupefaents, dirigir-se a qui fa la comanda ordinària i comunicar-li la petició d'estupefaents per aquell mes en curs.

-**Custodiar** els estupefaents de la caixa de seguretat i reposar al carro d'aturada, maletins d'urgències i unitats bàsiques que depenguin del centre.

-**Custodiar** el talonari dels: "Val per a la reposició d'estoc d'estupefaents"

-**Omplir** els “Vals per a la reposició d'estoc d'estupefaents” i signar-lo. També omplir-lo per les devolucions per caducitat. (un val per cada especialitat farmacèutica.

-**Entregar** els “vals” al repartidor de la comanda ordinària i custodiar els estupefaents a la caixa de seguretat. Si no s'entrega el val el repartidor no lliurarà els estupefaents al centre. També entregar-lo quan estupefaents caducats.

NOTA: En cas de no poder està ella personalment en el moment de la recepció de la comanda, delegar els “Vals”(correctament emplenat i signat), a la persona en qüestió.

Custodiar i Mantenir el llibre de “Control d'estupefaents” , pel que fa a reposició i existències.

En cas de robatori, **gestionar** la denúncia a la policia local, i custodiar l'imprès junt amb el llibre.

NORMES PER L'ADQUISICIÓ, CUSTÒDIA I DISPENSACIÓ D'ESTUPEFAENTS

1.- Cada RESPONSABLE D'ESTUPEFAENTS, (potser la mateixa persona que és responsable de la farmaciola, o un altre, a qui el centre hagi determinat), tindrà el talonari dels “Vales” .

El dia en que està programat rebre la comanda al Centre, (Annex V), i s'han demanat estupefaents, entregarà al “VAL” al repartidor en el moment de tenir la comanda, o en el seu defecte deixarà el “VAL” en qui hagi delegat en aquell moment.

2.- Cada Centre tindrà un **llibre de control d'estupefaents** d'entrades i sortides on s'anotarà:

1. Data de reposició, entrades de estupefaents al centre.
2. Data de sortida, relacionada amb l'administració del estupefaent, trencament, caducitat o robatori.
3. Nom del pacient i NHC, dades personals del pacient a qui s'ha administrat el medicament.
4. Existències, estoc que hi ha després de la possible entrada o sortida.
5. Signatura Responsable, de qui fa la entrada o bé de qui fa l'administració del estupefaent.

Aquest llibre es guardarà amb els estupefaents. Quan estigui completament emplenat, es notificarà al FAP (farmacèutic d'AP) per gestionar la entrega de un altre de nou i deixar al Hospital l'antic per a la seva custòdia durant 5 anys.

3.- Els estupefaents caducats es gestionen a part de la resta de medicaments:

3.1 Quan en el centre hagin estupefaents caducats, el responsable d'ells , es posarà en contacte via e-mail amb l'hospital, adreçant-se a: mamorey@hospitalmanacor.org, comunicant-li la devolució dels estupefaents caducats: especialitat/unitats/ data de caducitat/ lot.

3.2 Anotarà al "llibre d'estupefaents". La sortida per caducitat.

Farà un paquet, amb caixetes, paper de bimbolla, cotó etc ...ho posarà en un sobre i retolarà caducats, entregant-lo al repartidor de la comanda ordinària el dia que aquest es presenti, juntament amb el "vale per devolució" correctament emplenat.

4.- Ruptures d'estupefaents:

4.2 Anotarà en el llibre d'estupefaents la sortida per trencament i el nom i cognoms de la persona que ha petit la incidència i el nom i cognoms d'un testimoni del incident.

5.- Robatori

5.1 Es comunicarà al farmacèutic d'Atenció primària.

5.2 Es farà la denuncia a la policia.

5.3 Es guardarà l'impres justificant de que s'ha fet la denuncia al Llibre d'estupefaents.

5.4 S'anotarà la sortida per robatori al llibre d'estupefaents

Codi SAP	Presentació	Especialitat
	MORFINA 10MG 1ML AMP	MORFINA 1% BRAUN SOL INYECT 10 AMP 1ML
	PETIDINA 100MG 2ML AMP	DOLANTINA 100MG/AMPOLLA 10 AMPOLLAS 2ML INJECTABLE

GESTIÓ FÒRMULES MAGISTRALS

Presentació	Obs.
ALCOHOL 50º 250 ML	Citologies d'orina
IPECACUANA 30 ML JARABE	Antídote
ÁCIDO ACÉTICO 5% 250ML SOL	FISIO
ÁCIDO ACÉTICO 3% 250ML SOL	GINE
LUGOL SOLUCION IODO-IODURO 50 ML	GINE
FENOL 89% 30 mL	Matricectomia química

El Sistema SAP no permet demanar les Fórmules Magistrals, per tant la comanda es farà via FAX (971 84 70 50), el mateix dia que la comanda normal.

S'ha d'emplenar correctament el full de comanda de Fórmules Magistrals (Annex VIII). En el full s'indicarà el centre de salut o la unitat bàsica peticionaria, la fórmula o fórmules demanats (especificant la forma farmacèutica i la quantitat) i estarà signat per la persona que fa la petició.

En el cas d'una dispensació urgent es farà com diu l'apartat de comandes urgents (pàg. 21), però utilitzant el full de petició de Fórmules Magistrals (Annex VIII)

SOL-LICITUD DE MEDICAMENTS NO INCLOSOS EN EL CATÀLEG

Medicaments o fórmules magistrals no inclosos en el CATÀLEG

Quan un Centre consideri necessari incloure un medicament al catàleg, podrà utilitzar la sol·licitud d'inclusió/exclusió de medicaments (annex IX), en el Formulari de Medicaments d'Atenció Primària.

Es remetrà al Servei de Farmàcia, mitjançant el Coordinador, Responsable de farmàcia o Responsable de la farmaciola del Centre.

En el moment de rebre la proposta es tindrà en compte per comunicar-la en la propera reunió de la Comissió d'Ús Racional del Medicament.

Una vegada estudiada la sol·licitud per la Comissió, es decidirà la seva inclusió o no en el Formulari. Aquesta decisió serà comunicada personalment al sol·licitant, i en el cas afirmatiu es donarà a

conèixer als responsables de les farmàcies de tots els Centres, per que ho coneguin i comuniquin a tot el personal sanitari, la possibilitat de disposar d'aquest nou medicament.

En cas de necessitar un fàrmac no inclòs en el formulari, de forma puntual, pot sol·licitar-se directament al Servei de Farmàcia, justificant la sol·licitud mitjançant l'annex X, i/o trucada telefònica.

ANNEXES

Annex I normativa dispensació medicaments a l'atenció urgent.

NORMES DE DISPENSACIÓ DE MEDICAMENTS EN L'ATENCIÓ URGENT

A totes les farmacioles dels SUAP i PAC hi ha la medicació necessària per tractar la majoria de les urgències.

1.- La medicació que es donarà al pacient serà per 72 hores per possibilitar la resolució del problema en algun cas concret, es pot donar la medicació fins la finalització del tractament.

2.- En el cas de prescriure una medicació que no hi ha en el centre, es farà la recepta.

3.- Els col·liris i/o pomades oftàlmiques: quan s'hagin utilitzat en un pacient (i NO sigui utilitzable en altre) i s'hagi de fer una administració repetida d'aquest, es donarà al pacient l'envàs utilitzat, en lloc de prescriure recepta.

Annex II Llistat de responsables de la Farmaciola

Centres	telèfons de contacte	direccions	responsable de la petició
CS ARTÀ	971835001	Hospital, 3	Lucía-Dolores Abad
UB Colònia Sant Pere	971589241	Bassa d'en Fassol	Lucía-Dolores Abad
CS CAPDEPERA	971563006	Nou, 12	Katia Nadal
UB Cala Rajada	971566650	J. Sebastián Elcano, 27	Katia Nadal
UB Canyamel	971841350	Cantonada Carrer Falguera, s/n	Katia Nadal
CS MANACOR	971555411	C/ Simó Tort, s/n	Julia Sánchez Muñiz
UB Son Macià	971559327	Centre Cívic	Julia Sánchez Muñiz
CS PORTO CRISTO	971822534	Gual, 31	Francisca Riera
UB Cales de Mallorca	971828036	Passeig Manacor (Centre Cívic)	Aina Piña
UB S'Illot	971812765	Camí de la mar, s/n	David López
CS SON SERVERA	971 56 74 24 971 56 85 10	C/ Pi Gros, 20	Cristina Salar Fernández
UB Cala Millor	971587191	C/ Flors, 3	Catalina Servera Domenge
UB Sa Coma	971812003	Mareselva, 2	Fernando Idáñez Niñerola
UB Son Carrió	971838735	Major, s/n	Aurora Saurina Rubio
UB Sant Llorenç	971569597	Pou, s/n	Antonia M ^a Marco Gaya / Manuela Meseguer Barrios
CS SANTANYI	971653951	Bernat Vidal Torres n^o83	Pilar Obrador
UB Cala D'Or	971658003	baixada Cala Llonga n ^o 10	Catalina Garcías
UB Alqueria	971164170	La Torre n ^o 38	Laura Monzó
UB Llombards	971653494	Son Salom n ^o 1	Inmaculada Muxí
UB Calonge	971837166	Plaça Sant Miquel n ^o 1	Laura Monzó
CS FELANITX	971580254	Avda República Argentina n^o40	Joana Valens / Elionor Mayol
UB Porto colom	971825160	Vell Mari s/n (Edif. Casa del Mar)	Catalina Servera
UB S'Horta	971837279	Cala Ferrera, 10	Antonia Vicens
UB Cas Concos	971842202	31 d'Agost, 18	Antonia Vicens
CS CAMPOS	971652005	Tren s/n	Catalina Font Oliver
UB Ses Salines	971649440	Ca na Bergues, 15	Gabriel Ferrer Mas
UB Colònia Sant Jordi	971656131	Dr. Barraquer, n ^o 5	Carmen Vidal
UB Sa Ràpita	971640792	Tintorera n ^o 9	Catalina Font Oliver
CS VILAFRANCA	971560750	Costa y Llobera, n^o4	Isabel Travé
UB Ariany	971830223	Sant Josep, 16,	Rosenda M ^a Puigserver
UB Montuiri	971161543	Palma, 111, 2n	Rosa Company
UB Petra	971830040	Bellavista, s/n	Águeda Alomar Palou
UB Porreres	971166649	C/ d'en cerdà n ^o 23	Ana Belen Miranda
UB Sant Joan	971526508	Molins, n ^o 34	Antonia Darder

Annex III Registre de Temperatures

REGISTRE DE TEMPERATURES DEL TERMÒMETRE DE MÀXIMS/MÍNIMS.			
MES:			
TEMPERATURA			
DIA	ACTUAL	MAXIMA	MINIMA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			

Annex IV Devolució de fàrmacs (AX-75-001A del Manual de Qualitat FHM)



DEVOLUCION DE FARMACOS

ALBARAN _____
FECHA _____
UNIDAD _____

	FARMACO/FORMA FARMACEUTICA	CANTIDAD
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		

Annex V Calendari de distribució

S'ha de comptar com a primera setmana aquella en la qual dilluns és dia 1 del mes o posterior (per exemple: si un mes comença en dimarts dia 1, el primer dia de repartiment serà dilluns dia 7):

dilluns primera setmana: CS Felanitx, UBS Porto Colom, UBS S'Horta, UBS Calad'Or, CS Santanyí, UBS Alqueria

dijous primera setmana: CS Campos, UBS Porreres, UBS Ses Salines, UBS Colònia de Sant Jordi (la comanda d'aquest adrer es deixarà al CS Campos)

dilluns segona setmana: CS Vilafranca, UBS Petra, UBS Sant Joan, UBS Montuïri, UBS Ariany

dijous segona setmana: CS Artà, CS Capdepera, UBS Cala Rajada

dilluns tercera setmana: CS Manacor

dijous tercera setmana: CS Son Servera, CS Porto Cristo, UBS S'Illot, UBS Sant Llorenç, UBS Son Carrió, UBS Sa Coma, UBS Cala Millor, UBS Cales de Mallorca

Annex VII Fórmules Magistral



SERVICIO DE FARMACIA
HOSPITAL DE MANACOR

HOJA DE PETICION DE : 1.- ~~Medicamentos controlados~~
2.- Fórmulas magistrales
3.- ~~Medicamentos no incluidos en guía farmacoterapéutica~~

Medicamento y motivo de la prescripción:

Fecha: / /

Frecuencia de administración _____ Días de tratamiento _____

Paciente _____ N^oH^a Clínica _____

Unidad de Hospitalización _____ Servicio _____ Cama _____

Diagnostico _____

Firmado:

Dr/a _____

Annex VIII Petició d'inclusió/exclusió de medicaments del catàleg (AX-75-009B del Manual de Qualitat FHM)

FÀRMAC:

INCLUSIÓ

EXCLUSIÓ

- Nom genèric:

- Nom comercial i presentació:

- Raons que justifiquen la seva inclusió/exclusió (segons bibliografia aportada):

***EN EL CAS DE SOL·LICITAR UNA INCLUSIÓ:**

- Medicaments similars ja autoritzats en el Formulari:

- Raons per les que el medicament proposat es considera superior als senyalats en el punt anterior:

Previsió de consum:

SOL·LICITANT:

- Nom i cognoms:
- Centre de feine:
- Professi6:

Data:

Bibliografia que aporta:

Annex IX Petició puntual d'un medicament (AX-75-009E del Manual de Qualitat FHM)

Aquesta sol·licitud s'utilitzarà per a peticions puntuals de:

- Medicaments no inclosos en el Formulari.
- Formules magistrals no inclosas en el Formulari.

MEDICAMENT O FÓRMULA MAGISTRAL:

MOTIU DE LA PRESCRIPCIÓ:

POSOLOGIA:

DURACIÓ APROXIMADA DEL TRACTAMENT:

DADES DEL PACIENT (nom, cognoms, domicili): (si fos necessari)

RESPONSIBLE DE LA PRESCRIPCIÓ:

- nom
- professió
- centre
- data

Signatura

Annex X Normes de petició i calendari de distribució d'oxigen medicinal

VISITA SEMANAL								1	2	3	4
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	TELF.	HORARIOS				
CAMPOS				4830+1813+383		971652005	8-19H				
SON SERVERA		3830+383				971567424	8-19H				
ARTA		6830+3810+283				971835001	8-19H				
MANACOR		4830+1810+483				971555411	8-19H				
VILAFRANCA		3830+1810+283				971560790	8-19H				
PORTOCRISTO				8830+383		971822534	8-15H				
FELANITX				4830+483		971580254	8-19H				
SANTANYI				1830+3813+383		971653951	8-19H				
CAPDEPERA			3830+4810+83								

VISITA QUINCENAL								1	2	3	4
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	TELF.	HORARIOS				
SA RAPITA	1820+1810+183										
COLONIA SANT PERE		1830+183									
CALAS DE MALLORCA				1830 + 183							
STILOT				1820 + 185							
SANT JOAN				1820 + 183							
MONTJURI				1820 + 283							
CALA MILLOR		3830 + 183									
SA COMA		3830 + 183									
SON CARRIO		2830 + 183									
SANT LLORENÇ		2830 + 283									
PORRERES				2830 + 183							
CALA RATJADA			2830+1810+183								
SON MACIA		1820 + 183									
PETRA		1810 + 183									
COLONIA SANT JORDI					1830 + 183						
SES SALINES					1830 + 183						

VISITA MENSUAL								1	2	3	4
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	TELF.	HORARIOS				
S'HORTA				1820 + 183							
ARIANY		1810 + 183									
CAS CONCOS				1820 + 183							
CALA D'OR				1830 + 183							
CANYAMEL			183								
ALGUERIA					183						
LLOMBARDS					183						
CALONGE					185						
PORTOCOLOM					1810 + 183						

Per a la sol·licitud de comandes urgents d'oxigen medicinal, el responsable de l'estoc d'oxigen medicinal al CS o UBS trucarà al telèfon 971 62 15 91 o cursarà petició amb el formulari de la pàgina 31 al fax 971 62 15 92 i posteriorment comprovarà la correcta recepció de la comanda trucant al telèfon 971 62 15 91 de l'empresa proveïdora de gasos medicinals (és preferible la petició per fax).

Als CS i UBS segellaran i/o firmaran els albarans a la recepció de les botelles d'oxigen medicinal i guardaran còpia dels mateixos, que posteriorment seran entregats a la FAP per al seu processament per l'Administració del Servei de Farmàcia de l'Hospital de Manacor.

PETICIÓ DE GASOS MEDICINALS: OXÍGEN MEDICINAL PER A CS/UBS d'ATENCIÓ PRIMÀRIA del SECTOR LLEVANT

C.S./U.B.S.: _____

Data petició: _____

Data en que s'han rebut les botelles al CS o UBS: _____

CODI	tipus de botella	número botelles demanades	número botelles rebudes
estarà posat per l'Hospital	BOTELLES DE 2 LITRES són les dels maletins Oxidoc		
estarà posat per l'Hospital	BOTELLES DE 10 LITRES o DE 13 LITRES* són les botelles petites de sales de cures / Urgències		
estarà posat per l'Hospital	BOTELLES DE 30 LITRES o DE 20 LITRES* són les botelles grosses de sales de cures / Urgències		

* GASMEDI servirà les botelles que tingui en estoc amb el volum més aproximat al comanat.

Signatura del sol·licitant: _____

ENVIAR AQUEST DOCUMENT AL FAX DE GASMEDI 971 62 15 92 I TELEFONAR AL 971 62 15 91 PER A COMPROVAR QUE LA COMANDA HA ARRIBAT CORRECTAMENT. GRÀCIES.

UNA VEGADA S'HAN REBUT LES BOTELLES DEMANADES, COMPLETAR AQUEST FULL I GUARDEU-LO AMB L'ALBARÀ QUE US DONARÀ EL PERSONAL TÈCNIC DE GASMEDI PER PODER FACTURAR A L'HOSPITAL.

Catàleg de medicaments d'Atenció Primària Sector Llevant

A DIGESTIVO Y METABOLISMO

ANTIÀCIDOS

ALMAGATO 1500MG SOBRES	ALMAX FORTE SUSPENSION ORAL EN SOBRES , 500 SOBRES
------------------------	--

ANTIULCEROSOS

OMEPRAZOL 20MG CAPS	OMEPRAZOL VIR 20MG 500 CAPSULAS DURAS EFG
RANITIDINA 50MG 5ML AMP	RANITIDINA NORMON 50MG/AMP 100 AMP 5ML

ANTIESPASMÒDICOS

BUTILESCOPOLAMINA BROMURO 20MG 1ML AMP I	BUSCAPINA 20MG 50 AMPOLLAS 1 ML
--	---------------------------------

PROGINÈTICOS

METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML AMP	PRIMPERAN 10MG/2ML 12 AMPOLLAS 2ML SOLU INYECTABLE
-----------------------------	--

ANTIEMÈTICOS

TIETILPERAZINA 6.5MG GRAGEAS	TORECAN 6.5MG 20 GRAGEAS
------------------------------	--------------------------

LAXANTES

POLIETILENGLICOL/ ELECTROLITOS 70.5G SOB	CASENGLICOL POLVO 70.5 G SOB C/4
FOSFATO DE SODIO 250ML ENEMA RECTAL	ENEMA CASEN ADULTOS ENEMA 250 ML

ANTIDIABÈTICOS

INSULINA HUMANA RAPIDA 100UI/ML 10ML VIAL	ACTRAPID 100UI/ML 1 VIAL 10ML SOL INY
---	---------------------------------------

VITAMINAS

PIRIDOXINA 300MG 2ML AMP	BENADON 300MG/2ML 6 AMPOLLAS 2ML SOLUCION INYECTA
TIAMINA 100MG 1ML AMP	BENERVA 100MG/ML 6 AMPOLLAS 1ML SOLUCION INYECTABL

B SANGRE Y LÍQUIDOS CORPORALES

ANTITROMBÒTICOS

ENOXAPARINA 40MG (4000UI) 0.4ML JER PRECARGADA	CLEXANE 40MG (4.000UI) 50 JER PREC SOLUC INYEC
ENOXAPARINA 60MG 0.6ML JER PREC SC	CLEXANE 60MG (6.000UI) 10 JER PREC 0,6ML SOL INYEC
ENOXAPARINA 80MG 0.8ML JER PREC SC	CLEXANE 80MG (8.000UI) 10 JER PREC 0,8ML SOL INYEC

ANTIAGREGANTES

CLOPIDOGREL 300MG COMP	PLAVIX 300MG 30X1 COMPR RECUB CON PELICULA
HEPARINA (SODICA) 20UI/ML 5ML VIAL	FIBRILIN 20 UI VIAL 5ML C/100

ANTIFIBRINOLÍTICOS

TRANEXAMICO ACIDO 500MG 5ML AMP	AMCHAFIBRIN 500MG SOL INYEC 100AMP 5ML
---------------------------------	--

VITAMINAS K

FITOMENADIONA 10MG/1ML 1ML AMP	KONAKION 10MG 50 AMPOLLAS 1ML
--------------------------------	-------------------------------

PREPARADOS DE GELATINA

PREPARADOS DE GELATINA 500ML BOLSA IV	GELAFUNDINA SOLUCION , 10
---------------------------------------	---------------------------

GLUCOSA

GLUCOSADO 10% 500ML BOLSA	VIAFLEX GLUCOSA 10% 500ML 20 BOLSAS
GLUCOSADO 5% 250ML BOLSA	GLUCOSA 5% BIEFFE MEDITAL 30 BOL 250ML
GLUCOSADO 5% 500ML BOLSA	FLEBOFLEX GLUCOSADA GRIFOLS AL 5% 20 BOLSAS 500ML
SODIO CLORURO	
FISIOLOGICO 0.9% 500ML BOLSA	FLEBOFLEX SALINA FISIOLOGICA GRIFOLS 20 BOL 500ML
FISIOLOGICO 0.9% 50ML BOLSA	FLEBOFLEX SALINA FISIOLOGICA GRIFOLS 100 BOL 50ML
SODIO CLORURO IRRIGACIÓN	
FISIOLOGICO 0.9% 1000ML FRASCO	PLAST APYR FISIOLOGICO 0.9% 1000 ML 10 FRAS
BICARBONATO SÓDICO	
BICARBONATO DE SODIO (1/6M) 1.4% 250ML F	BICARBONATO SODICO 1/6M 250ML 10 FRASCOS
RINGER LACTATO	
RINGER LACTATO 500ML FRASCO	RINGER LACTADO GRIFOLS 500ML 10 FRA SOL IN
ADITIVOS PARENTERALES	
AGUA PARA INYECCIÓN 10ML AMP	MEINSOL AQUA AD INIECTABILIA 10ML 50 AMP
SODIO BICARBONATO (1M) 8.4% 10ML AMP IV	BICARBONATO SODICO 1M GRIFOLS SOLUCION INYECTABLE
CLORURO CALCICO BRAUN 10% 100 AMP 10ML	CLORURO DE CALCIO 10% 10ML AMP IV
GLUCOSADO 50% 20ML AMP	GLUCOSADO 50% 20ML AMP
SULFATO DE MAGNESIO 1500MG 10ML AMP	SULFATO DE MG 15% AMP
SODIO CLORURO 20% 10ML AMP	CLORURO SODICO 20% BRAUN 100 MINIPLASCOS 10ML
SUERO FISIOLOGICO 0,9% 10ML AMP IV	MEINSOL CLORURO SODICO 0,9% 10ML SOL 50 IY
C CARDIOVASCULAR	
DIGITÁLICOS	
DIGOXINA TEOFARMA 0,25 MG 100 AMP 1 ML INYEC	DIGOXINA 0,25MG 1ML AMP IM
DIGOXINA TEOFARMA 0,25MG 500 COMPRIMIDOS	DIGOXINA 0,25MG COMP
ANTIARRÍTMICOS	
ADENOSINA 6MG 2ML VIAL IV	ADENOCOR 6MG 2ML 6 VIALES INYEC
AMIODARONA 150MG 3ML AMP IV	TRANGOREX 150MG/3ML 100 AMPOLLAS SOLUC INYECTABLE
VERAPAMILLO 5MG 2ML AMP IV	MANIDON 5MG/AMP 5 AMPOLLAS 2ML
INÓTROPOS ADRENÉRGICOS Y VASOPRESORES	
ADRENALINA 1MG 1ML AMP	ADRENALINA BRAUN 1MG 100 AMPOLLAS 1ML
DOBUTAMINA 250MG 20ML AMP IV	DOBUTAMINA INIBSA 250MG 50 AMPOLLA 20ML
DOPAMINA 200MG 5ML AMP IV	CLORHIDRATO DOPAMINA GRIFOLS 200MG 6 AMPOLLAS 5ML
NITRATOS	
NITROGLICERINA 0.4MG 200PUFF AEROSOL SUBLINGUAL	TRINISPRAY 1 AEROSOL
NITROGLICERINA 1MG/ML 5ML AMP	SOLINITRINA INYECTABLE 12 AMPOLLAS 5ML
NITROGLICERINA/ CAFEINA (1/25)MG COMP SUBLINGUAL	CAFINITRINA 20 COMPRIMID RECUBIERTOS SUBLINGUALES
DIURÉTICOS	

FUROSEMIDA 20MG 2ML AMP	SEGURIL 20MG 5 AMPOLLAS 2ML SOLUCION INYECTABLE
-------------------------	---

ANTIHIPERTENSIVOS

ATENOLOL 50MG COMP	ATENOLOL NORMON 50MG 500 COMPRIMIDOS REC
CAPTOPRIL 25MG COMP	CAPTOPRIL NORMON 25MG 500 COMPRIMIDOS EFG
LABETALOL 100MG 20ML AMP IV	TRANDATE 100MG 5 AMPOLLAS 20ML
NIFEDIPINO 10MG CAPS	ADALAT 10MG 500 CAPSULAS
PROPRANOLOL 40MG COMP	SUMIAL 40 40MG 50 COMPRIMIDOS

OTROS CV

ATROPINA 1MG 1ML AMP IM	ATROPINA SULF SERRA PAMIES 1MG 100 AMP 1ML
-------------------------	--

D ANTIINFECCIOSOS TÓPICOS

METILROSANILINA (VIOLETA DE GENCIANA)	VIGENCIAL 0,5% 30ML SOLUCION TOPICA ACUOSA
---------------------------------------	--

EMOLIENTES Y PROTECTORES

ZINC OXIDO 45G PASTA TOP	ANTICONGESTIVA CUSI PASTA 45 G
VASELINA 1L FRASCO TOP	ACEITE DE VASELINA MEDICINAL FCO/1L
VASELINA 32G POMADA TOP	VASELINA ORRAVAN 32G POMADA

DEBRIDANTES

CLOSTRIDIOPEPTIDASA EN ASOCIACION 30G POMADA TOP	IRUXOL MONO 1 TUBO 30G POMADA
--	-------------------------------

ANTIINFECCIOSOS TÓPICOS

FUSIDICO ACIDO 2% 15G POMADA TOP	FUCIDINE 2% 15G POMADA
SULFADIAZINA ARGENTICA 1% 50G CREMA TOP	SILVEDERMA 10MG/G 50G CREMA

CORTICOIDES TÓPICOS

HIDROCORTISONA 1% 30G POMADA TOP	DERMOSA HIDROCORTISONA 1% 30G POMADA
----------------------------------	--------------------------------------

ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES

CETILPIRIDINIO+ALCOHOL (70%) 1000ML SOL	ALCOHOCEL 70% 1000ML C/1
CLORHEXIDINA 50MG/1ML 500ML SOL TOP	HIBI PLUS 5% 500ML SOLUCION CONCENTRADA (10009256)
NITRATO DE PLATA 50MG VARILLA TOP	ARGENPAL 10 VARILLAS 50 MG
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 250ML SOL TOP	AGUA OXIGENADA OXIMEN 250ML
NITROFURAL 0,2% 100G POMADA TOP	FURACIN 0.2% 100G POMADA
iodo POVIDONA 10% SOL TOP	BETADINE 10% SOLUCION DERMICA 30 UNIDADES
iodo POVIDONA 100MG 125ML SOL TOP	POVIDONA YODADA IODINA 125ML

APÓSITOS MEDICAMENTOSOS

TUL CON BALSAMO DEL PERU EN ASOCIACION	LINITUL APOSITO IMPREGNADO 20 APOSITOS 9X15
--	---

G TERAPIA GENITOURINARIA (INCLUÍDAS HORMONAS SEXUALES)

PROGESTÁGENOS

LEVONORGESTREL 1.5MG COMP	NORLEVO 1.5MG COMP C/1
---------------------------	------------------------

H TERAPIA HORMONAL

CORTICOIDES

TRIAMCINOLONA 40MG 1ML AMP	TRIGON DEPOT 40MG 5 AMPOLLAS 1ML
----------------------------	----------------------------------

CORTICOIDES

DEXAMETASONA 4MG 1ML AMP	FORTECORTIN 4 MG SOLUC INYECT 100
--------------------------	-----------------------------------

	AMPOLLAS
HIDROCORTISONA 100MG VIAL IM	ACTOCORTINA 100 MG 10 VIALES
METILPREDNISOLONA 20MG VIAL IM	URBASON SOLUBLE 20MG 100 AMPOLLAS
METILPREDNISOLONA 40MG VIAL IM	URBASON SOLUBLE 40MG 100 AMPOLLAS
METILPREDNISOLONA 8MG AMP IM	URBASON SOLUBLE 8MG 100 AMPOLLAS
PREDNISOLONA 13.3MG/1ML 10ML SUSP PEDIÁTRICA	ESTILSONA 13,3MG/ML 10ML SUSPENSION GOTAS
PREDNISONA 30MG COMP	DACORTIN 30 MG 500 COMPRIMIDOS
PREDNISONA 5MG COMP	DACORTIN 5 MG 500 COMPRIMIDOS
GLUCAGÓN	
GLUCAGON 1MG VIAL POLVO O LIOFILIZADO+AMP	GLUCAGON-GEN HYPOKIT 1MG/VIAL + 1 JER PRECG 1ML

J ANTIINFECCIOSOS

TETRACICLINAS

DOXICICLINA 100MG CAPS	VIBRACINA 100MG 12 CAPSULAS DURAS
------------------------	-----------------------------------

PENICILINAS

AMOXICILINA 250MG SOBRES	AMOXIC NORMON 250MG 500 SOBRES POLVO SUSP ORAL EFG
AMOXICILINA 250MG/5ML 120ML SUSP PEDIÁTRICA	AMOXICILINA NORMON 250MG/5ML 120ML 20 FR SUSP EFG
AMOXICILINA 500MG CAPS	AMOXICILINA NORMON 500MG 500 CAPSULAS
AMOXICILINA/ CLAVULANIC AC (100/12.5)MG/	AUGMENTINE 100/12,5MG 120ML FR POLVO SUSP PEDIAT
AMOXICILINA/ CLAVULANIC AC (250/62.5)MG	AMOXICILINA/CLAV NORMON 250/62,5MG 500 SOBRES EFG
AMOXICILINA/ CLAVULANIC AC (500/125)MG C	DUONASA 500/125 MG 500 COMP REC
BENCILPENICILINA-BENZATINA 1000MG 4ML VI	CEPACILINA 1200000 UI/VIAL 1 INYECTABLE 3ML
BENCILPENICILINA-BENZATINA 600000UI	BENZETACIL 600000UI 1 INYECTABLE POLVO SUSP INY
CLOXACILINA 500MG CAPS	ORBENIN 500MG 500 CAPSULAS

CEFALOSPORINAS

CEFTRIAXONA 250MG 2ML VIAL IM	CEFTRIAXONA NORMON 250MG IM 1 INYECTABLE EFG
-------------------------------	--

SULFAMIDAS

COTRIMOXAZOL (SULFAMETOXAZOL / TRIMETOPRIMA)	SEPTRIN FORTE 800/160MG 50 COMPRIMIDOS
--	--

MACRÓLIDOS

ERITROMICINA 125MG/5ML 100ML SUSPENSIÓN PEDIÁTRICA	ERITROGOBENS 125MG 100ML SUSPENSION 20 FCO
ERITROMICINA 500MG COMP	ERITROGOBENS 500MG 500 TABLETAS

INMUNOGLOBULINAS

GAMMAGLOBULINA ANTITETANICA 500UI 2ML JER PRECARGADAS	GAMMA ANTI-TETANOS GRIFOLS 500UI JER PREC SOL INY
GAMMAGLOBULINA HUMANA ANTIHEPATITIS B 1000 UI	GAMMA ANTIHEPATITIS B GRIFOLS IM 200UI/ML 1 AP 5ML

VACUNAS ANTIVIRALES

ANTIGENO HEPATITIS B 20MCG 1ML JER PRECARGADAS	ENGERIX B 20MCG 1 JERINGA PRECARGADA 1ML
--	--

M SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO

AINE

DICLOFENACO 50MG COMP RECUB	DICLOFENACO NORMON 50MG 500 COMPRIMIDOS
-----------------------------	---

DICLOFENACO 75MG 3ML AMP IM	DICLOFENACO LLORENS 75MG 100 AMPOLLAS 3ML
IBUPROFENO 100MG/5ML 200ML SUSP PEDIÁTRICA	IBUPROFENO ALDO-UNION 100MG/5ML 200ML SUS ORAL EFG
IBUPROFENO 600MG COMP RECUB	IBUPROFENO NORMON 600 MG 500 COMPS RECUB EFG

N SISTEMA NERVIOSO

ANESTÉSICOS LOCALES

LIDOCAINA / EPINEFRINA 36MG 1.8ML CARTUCHOS ODONTO	XILONIBSA 2% C/EPINEFRINA 100 AMP 1,8ML
LIDOCAINA 10% SPRAY/NEBULIZACION TÓPICA	XILONIBSA AEROSOL 10% 50ML SOLU AEROSOL CUTANEO
LIDOCAINA 2% 10ML AMP	LIDOCAINA INYECT BRAUN 2% 100 MINIPL 10ML
MEPIVACAINA 100MG 5ML AMP	MEPIVACAINA INYECT BRAUN 2% MINIPLASCO 100AMP 5ML
MEPIVACAINA 3% 54MG 1,8ML AMP	SCANDINIBSA 30MG/ML 100 CARTUCHOS 1,8ML SOLUC INYE
MEPIVACAINA 40MG 2ML AMP	SCANDINIBSA 20 MG/ML SOL.INY. 100X2ML
TETRACAINA 7.5MG/G 25G POMADA TOP+B144	LUBRICANTE UROLOGICO ORGANON 0,75% POMADA TUBO 25G

OPIOIDES

MORFINA 10MG 1ML AMP	CLORURO MORFICO 1% INYECTABLE 10 AMPOLLAS 1ML
PETIDINA 100MG 2ML AMP	DOLANTINA 100MG/AMPOLLA 10 AMPOLLAS 2ML INYECTABLE
TRAMADOL 100MG 2ML AMP	TRAMADOL NORMON 100 MG 2ML 100 AMP SOL INY EFG

ANALGÉSICOS Y ANTIPIRÉTICOS

ACETILSALICILICO ACIDO 500MG COMP	ASPIRINA 500 MG 500 COMPRIMIDOS
ACETILSALICILICO ACIDO 900MG VIAL	INYESPRIN 900MG 100 VIALES
METAMIZOL 2000MG 5ML AMP	METAMIZOL NORMON 2G 100 AMPOLLAS 5ML SOL INY EFG
METAMIZOL 575MG CAPS	METAMIZOL NORMON 575MG 500 CAPSULAS EFG
PARACETAMOL 100MG/1ML 30ML SOLUCIÓN GOTAS PEDIÁTRICAS	GELOCATIL INFANTIL 100MG/ML 30ML SOLUCION ORAL
PARACETAMOL 500MG COMP	TERMALGIN 500 MG 500 COMPRIMIDOS
PARACETAMOL 150MG SUP RECT	FEBRECTAL LACTANTES 150 MG 6 SUP
PARACETAMOL 300MG SUP RECT	FEBRECTAL 6 SUPOSITARIOS NINOS
PARACETAMOL 10MG/1ML 100ML BOLSA IV	PARACETAMOL G.E.S. 10MG/ML 12 BOLS 100ML SOL PERFU

ANTIÉPILÉPTICOS

CLONAZEPAM 1MG 1ML AMP	RIVOTRIL 1MG 50 AMPOLLAS 1ML
FENITOINA 250MG 5ML AMP	FENITOINA G.E.S 50MG/ML 50 AMP 5ML SOL INYE

ANTIPARKINSONIANOS:

ANTICOLINÉRGICOS

BIPERIDENO 5MG 1ML AMP	AKINETON INYECTABLE 5MG/ML 5 AMPOLLAS DE 1ML
------------------------	--

ANTIPSICÓTICOS

CLOPROMAZINA 25MG 5ML AMP IM	LARGACTIL 5MG/ML 5 AMP SOL INYEC 5ML
HALOPERIDOL 2MG/1ML 30ML SOLUCIÓN GOTAS	HALOPERIDOL ESTEVE 2MG/ML 30ML SOL GOTAS
HALOPERIDOL 5MG 1ML AMP	HALOPERIDOL ESTEVE 5MG/ML 5 AMPOLLAS INYECTABLE
SULPIRIDA 100MG 2ML AMP IM	DOGMATIL 12 AMPOLLAS 2ML SOLUCION

	INYECTABLE
SULPIRIDA 50MG CAPS	DOGMATIL 50 30 CAPSULAS DURAS
ANSIOLÍTICOS	
DIAZEPAM 10MG 2ML AMP	VALIUM 10 MG /2 ML SOLUCION INYECTABLE , 100 AMPOL
DIAZEPAM 5MG COMP	DIAZEPAN NORMON 5MG 500 COMPRIMIDOS
DIAZEPAM 5MG ENEMA RECTAL	STESOLID 5MG 5 MICROENEMAS
HIPNÓTICOS Y SEDANTES	
MIDAZOLAM 15MG 3ML AMP	MIDAZOLAM NORMON 15MG/3ML 50 AMPOLLAS EFG
R APARATO RESPIRATORIO	
BRONCODILADORES INHALADOS	
IPRATROPIO BROMURO 20MCG/PUFF 200PUFF AEROSOL INHAL	ATROVENT 20MCG/DOS 200 DOSIS 10ML SOL INH
IPRATROPIO BROMURO 250MCG 1ML AMP SOL. NEBULIZACIÓN	BROMURO IPRATROPIO ALDO UNION 250MCG/ML 20X1ML SOL
SALBUTAMOL 100MCG/PUFF 200PUFF AEROSOL INHALACIÓN	SALBUTAMOL ALDO UNION 100MCG 1 ENV 10ML SU INH EFG
SALBUTAMOL 5MG/ML 20ML SOLUCIÓN NEBULIZACIÓN	BUTO-AIR 0,5% 20ML SOLUCION PARA NEBULIZACION
CORTICOIDES INHALADOS	
BUDESONIDA 500MCG/ML 2ML SOLUCIÓN NEBULIZACIÓN	BUDESONIDA ALDO-UNION 0,5MG/ML 20 AMP SUS INH NEBU
BRONCODILADORES SISTÉMICOS	
SALBUTAMOL 500MCG/ML 1ML AMP	VENTOLIN 0,5MG/ML 6 AMPOLLAS 1ML SOLUCION INYECTAB
TEOFILINA 193,2MG 10ML AMP IV	EUFILINA VENOSA 193,2MG 50 AMPOLLAS 10ML
ANTITUSIVOS	
CODEINA 28.7MG COMP	CODEISAN 28,7MG 20 COMPRIMIDOS
ANTIISTAMÍNICOS	
DEXCLORFENIRAMINA 2MG COMP	POLARAMINE 2MG 20 COMPRIMIDOS
DEXCLORFENIRAMINA 5MG 1ML AMP	POLARAMINE INYECT 5MG/ML 5 AMPOLLAS 1ML INYECTABLE (ME)
S ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	
ANTIINFECCIOSOS OFTÁLMICOS	
RETINOL EN ASOCIACION 3G POMADA OFTÁLMICA	POMADA OCULOS EPITELIZANTE 3G 1 TUBO
TOBRAMICINA 0.3% 5ML COLIRIO OFTÁLMICO	TOBREX 0.3% 5ML COLIRIO ESTERIL
MIDRIÁTICOS Y CICLOPLÉJICOS	
TROPICAMIDA 1% 5ML COLIRIO OFTÁLMICO	COLIRCUSI TROPICAMIDA 1% 5ML COLIRIO SOLUCION
ANESTÉSICOS OFTÁLMICOS	
ANESTESICOS LOCALES EN ASOCIACION 0.1% COL. OFTÁLMICO	COL CUSI ANESTESICO DOBLE 10ML
COLORANTE OFTÁLMICOS	
FLUORESCEÍNA 2% 10ML COLIRIO OFTÁLMICO	COLIRCUSI FLUORESCEINA 2% 10ML SOL OFTALM
V VARIOS	
ANTÍDOTOS	
CARBÓN ACTIVADO 50G FRASCO	CARBON ULTRA ADS LAINCO 50G 10 FR GR 61,5G
FLUMAZENIL 0,5MG 5ML AMP	FLUMAZENILO G.E.S. 0,1MG/ML 5 AMPO 5ML SOL INY EFG

NALOXONA 0.4MG 1ML AMP

NALOXONA KERN PHARMA 0,4MG/ML
SOLUCION INYECTABLE

OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

TUBERCULINA 30UI (2UT) VIAL
INTRADÉRMICA

TUBERCULINA PPD EVANS 2 UT 10 DOSIS 1
VIAL

SALES REHIDRATACIÓN

BEBIDAS CON ELECTROLITOS 200ML BRIK

ORALSUERO 200 ML

FÓRMULAS MAGISTRALES

ACIDO ACETICO SOLUCION 5% 250 ML

ACIDO ACETICO SOLUCION 3% 250 ML

ALCOHOL 50 GRADOS

FORMOL 10% SOLUCION 250ML

JARABE IPECACUANA 30ML

Medicaments que han d'estar en el Maletí d'Urgències

<i>Fàrmacs</i>	<i>Unitats</i>
Acetilsalicílic Acid 500mg comp	2
Adenosina 6mg 2ml vial	6
Adrenalina 1mg 1ml amp	10
Amiodarona 150mg 3ml amp	5
Atropina 1mg 1ml amp	5
Captopril 25mg comp	4
Clopidogrel 300 mg comp	2
Dexclorfeniramina 5 mg 1 ml amp	2
Diazepam 10mg 2ml amp	2
Diazepam 5mg comp	8
Diazepam 5mg enema rect	2
Diclofenac 75mg 3ml amp	4
Digoxina 0,25mg 1ml amp	3
Fenitoïna 250mg 5 ml amp	5
Flumazenil 0,5mg 5ml amp	2
Furosemida 20mg 2ml amp	6
Glucosat 50% 100ml flascó	2
Haloperidol 5mg 1ml amp	2
Hidrocortisona 100mg vial	2
Ipratropi bromur 250mcg 2ml amp	4
Labetalol 100mg 20 ml amp	2
Metamizol 2000mg 5ml amp	4
Metoclopramida 10mg 2ml amp	2
Midazolam 15mg 3ml amp	4
Morfina 10mg 1ml amp	2
Naloxona 0,4mg 1ml amp	4
Nitroglicerina 0,4mg 200puff aerosol sl	1
Nitroglicerina/Cafeïna (1/25)mg comp sl (en cas de no disposar de nitroglicerina aerosol)	5
Prednisona 30mg comp	4
Salbutamol 500mcg/ml 1 ml amp	2
Salbutamol 5mg/ml sol neb	1
Sodi Bicarbonat (1M) 8,4% 10 ml amp	2
Sulfat de Magnesi 1500mg 10ml amp	2
Sulpirida 100mg 2ml amp	4
Tiamina 100mg 1ml amp	2
Verapamil 5mg 2ml amp	2

<i>Principi actiu</i>	<i>Unitats</i>
Glucosat 5% 500ml bossa	1
Sodi Clorur 0,9% 500 ml bossa	2
Sodi Clorur 0,9% 50ml bossa	2

Pres de "Contracte de Gestió 2009 GAP/EAP".

Medicaments que han d'estar al carretó d'emergències

<i>Principi actiu</i>	<i>Unitats</i>
Acetilsalicílic Àcid 500mg comp	5
Acetilsalicílic Àcid (Sal Lisina) 900mg vial	2
Adenosina 6mg 2ml vial	6
Adrenalina 1mg 1ml amp	10
Amiodarona 150mg 3ml amp	5
Atropina 1mg 1ml amp	5
Clopidogrel 300mg comp	4
Diazepam 10mg 2ml amp	5
Diazepam 5mg enema rect	2
Digoxina 0,25mg 1 ml amp	5
Dopamina 200mg 5ml amp	5
Fenitoïna 250mg 5 ml amp	5
Flumazenil 0,5mg 5ml amp	5
Furosemida 20mg 2ml amp	5
Glucosat 50% 100ml flascó	2
Hidrocortisona 100mg vial	5
Labetalol 100mg 20 ml amp	4
Midazolam 15mg 3ml amp	4
Morfina 10mg 1ml amp	2
Naloxona 0,4mg 1ml amp	5
Nitroglicerina 0,4mg 200puff aerosol sl	1
Nitroglicerina 5mg 5 ml amp	6
Nitroglicerina/Cafeïna (1/25)mg comp sl (en cas de no disposar de nitroglicerina aerosol)	5
Sodi Bicarbonat (1M) 8,4% 10 ml amp	4
Sulfat de Magnesi 1500mg 10ml amp	2
Verapamil 5mg 2ml amp	5

<i>Principi actiu</i>	<i>Unitats</i>
Glucosat 5% 500ml bossa	2
Sodi Bicarbonat (1/6M) 1,4% 250 ml flascó	2
Sodi Clorur 0,9% 500 ml bossa	2
Sodi Clorur 0,9% 50ml bossa	2

Pres de "Contracte de Gestió 2009 GAP/EAP".

Antídots i intoxicacions

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN UN SERVICIO EXTRAHOSPITALARIO DE ATENCIÓN PRIMARIA ANTE UNA INTOXICACIÓN AGUDA POR DROGAS DE ABUSO

