



**Govern  
de les Illes Balears**

Atenció Primària de Menorca

# LLISTAT DE MEDICAMENTS DE LES FARMACIOLES DELS CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA

*Comissió d'Ús Racional del Medicament*

Àrea de Salut de Menorca

Data de l'última revisió: 25 de juliol de 2008

<b>A. APARELL DIGESTIU I METABOLISME</b>			
<b>Antiàcids</b>			
NOM GENÈRIC	PRESENTACIÓ	VIA D'ADM.	NOM COMERCIAL
<b>Almagat</b>	sobres 1.5 g	OR	Almax
<b>Antiemètics</b>			
NOM GENÈRIC	PRESENTACIÓ	VIA D'ADM.	NOM COMERCIAL
<b>Metoclopramida</b>	amp 10mg/ml xarop 5mg/5ml comp 10 mg	IM, IV OR OR	Primperan
<b>Antiespasmòdics</b>			
NOM GENÈRIC	PRESENTACIÓ	VIA D'ADM.	NOM COMERCIAL
<b>Butilescopolamina</b>	drag. 10 mg amp. 20 mg	OR IM, IV	Buscapina
<b>Butilescopolamina + metamizol</b>	drag. 10+250 mg amp. 20+2500 mg	OR IM, IV	Buscapina compositum
<b>Antihistamínics H2</b>			
NOM GENÈRIC	PRESENTACIÓ	VIA D'ADM.	NOM COMERCIAL
<b>Ranitidina</b>	comp. 150 mg	OR	Ranitidina EFG
<b>Inhibidors de la bomba de protons</b>			
NOM GENÈRIC	PRESENTACIÓ	VIA D'ADM.	NOM COMERCIAL
<b>Omeprazol</b>	vial 20mg	IV	Omeprazol EFG
<b>Omeprazol</b>	caps 20 mg	OR	Ceprandal
<b>Laxants</b>			
NOM GENÈRIC	PRESENTACIÓ	VIA D'ADM.	NOM COMERCIAL
<b>Enema fosfat sòdic</b>	fco 250 ml	REC	Enema Cassen
<b>Antidiarreics i restauradors electrolítics</b>			
NOM GENÈRIC	PRESENTACIÓ	VIA D'ADM.	NOM COMERCIAL
<b>Sèrum rehidratació oral</b>	Sobres i flascó	OR	Sueroral hiposòdico
<b>Insulines</b>			
NOM GENÈRIC	PRESENTACIÓ	VIA D'ADM.	NOM COMERCIAL
<b>Insulina ràpida humana</b>	vial 100UI/ml	SC, IV	Actrapid HM
<b>Vitamines</b>			
NOM GENÈRIC	PRESENTACIÓ	VIA D'ADM.	NOM COMERCIAL
<b>Vitamina B6 (Piridoxina)</b>	amp 300mg	IM, IV	Benadon
<b>Vitamina B1 (Tiamina)</b>	amp 100 mg	IM, IV	Benerva
<b>B. SANG I ÒRGANS HEMATOPOIÈTICS</b>			
<b>Antifibrinolítics</b>			
NOM GENÈRIC	PRESENTACIÓ	VIA D'ADM.	NOM COMERCIAL
<b>Ac. Tranexàmic</b>	amp. 500 mg	IV,OR, TOP	Amchafibrin
<b>Antitrombòtics</b>			
NOM GENÈRIC	PRESENTACIÓ	VIA D'ADM.	NOM COMERCIAL
<b>Heparina Na</b>	vial 1% 5 ml	IV	Heparina Na
<b>Substituts del plasma i solucions per a infusió</b>			
NOM GENÈRIC	PRESENTACIÓ	VIA D'ADM.	NOM COMERCIAL
<b>Aigua bidestil·lada</b>	amp 10 ml		Aigua destil·lada amp.
<b>Calci, clorur</b>	amp 1 g/10 ml	IV	Clorur càlcic al 10%
<b>Glucosa</b>	amp 6.6 g/20 ml fco 100 ml al 5% fco 500 ml al 5%	IV IV IV	Glucosmon 33% Glucosat 5% 100 ml Glucosat 5% 500 ml
<b>Glucosa + sodi,clorur</b>	fco 500 ml	IV	S. Glucosalina 500 ml
<b>Sodi, bicarbonat</b>	amp 10ml 1M fco 500ml 1/6M	IV IV	S. Bicarb Na 1M S. Bicarb Na 1/6M
<b>Sodi, clorur</b>	amp 10 ml al 0,9% fco 100 ml al 0,9% fco 500 ml al 0,9% fco 500 ml al 0,9%	IV IV IV TOP	S. Fisiològic ampolles S. Fisiològic 100 ml. S. Fisiològic 500 ml S. Fisiològic rentat
<b>Sol. polielectrolítica</b>	fco 500ml	IV	Ringer lactato
<b>Potassi, clorur</b>	amp 24,8 mEq/10 ml	IV	Clorur potàssic amp.
<b>Substitut del plasma</b>	fco 500 ml	IV	Gelafundina

**C. APARELL CARDIOVASCULAR****Cardioteràpia**

NOM GENÈRIC	PRESENTACIÓ	VIA D'ADM.	NOM COMERCIAL
<b>Adrenalina</b>	xeringa 1 mg/7ml	SC, IM, IV	Adrenalina Level
<b>Amiodarona</b>	amp 150 mg/3 ml	IV	Trangorex ampolles
<b>Captopril</b>	comp 25 mg	OR, SL	Capoten
<b>Digoxina</b>	amp 0,25 mg/ml	IV	Lanacordin ampolles
<b>Lidocaïna</b>	amp 200 mg/10 ml	IV	Lidocaïna 2% amp.
<b>Nifedipina</b>	caps 10 mg	OR, SL	Adalat, Cordilan,
<b>Nitroglicerina</b>	comp 0,4 mg	SL	Vernies
<b>Verapamil</b>	amp 5 mg/2 ml	IV	Manidón ampolles

**Diürètics**

NOM GENÈRIC	PRESENTACIÓ	VIA D'ADM.	NOM COMERCIAL
<b>Furosemida</b>	amp 20 mg/2 ml	IV, IM	Seguril ampolles

**Antivaricosos tòpics**

NOM GENÈRIC	PRESENTACIÓ	VIA D'ADM.	NOM COMERCIAL
<b>Heparinoïde</b>	pda 60 g	TOP	Thrombocid

**D. DERMATOLÒGICS****Emolients i protectors**

NOM GENÈRIC	PRESENTACIÓ	VIA D'ADM.	NOM COMERCIAL
<b>Vaselina esteril</b>	pda 32 g	TOP	Vaselina pda.

**Cicatritzants, excloent apòsits**

NOM GENÈRIC	PRESENTACIÓ	VIA D'ADM.	NOM COMERCIAL
<b>C. asiàtica + neomicina</b>	pda 30 g	TOP	Blastoestimulina
<b>Colagenassa+ proteasses</b>	pda 30 g	TOP	Irujol mono

**Antiinfecciosos tòpics**

NOM GENÈRIC	PRESENTACIÓ	VIA D'ADM.	NOM COMERCIAL
<b>Nitrofurazona</b>	pda 0,2% 100g	TOP	Furacin
<b>Sulfadiazina argèntica</b>	crema 1% 60g crema 1% 500g	TOP TOP	Silverderma 60 g Silverderma 500 g

**Corticosteroids tòpics**

NOM GENÈRIC	PRESENTACIÓ	VIA D'ADM.	NOM COMERCIAL
<b>Fluocinolona</b>	pda 60 g	TOP	Synalar gamma

**Antisèptics i desinfectants**

NOM GENÈRIC	PRESENTACIÓ	VIA D'ADM.	NOM COMERCIAL
<b>Aigua oxigenada</b>	fco 500 ml	TOP	Aigua oxigenada
<b>Alcohol etílic</b>	fco 70% 1 litre	TOP	Alcohol 70%
<b>Clorhexidina sabó</b>	fco 4% 500 ml	TOP	Hibiscrub
<b>Nitrat de plata</b>	barretes 50mg	TOP	Argenpal
<b>Povidona iodada</b>	fco 10% 500ml	TOP	Betadine

**Apòsits medicamentosos**

NOM GENÈRIC	PRESENTACIÓ	VIA D'ADM.	NOM COMERCIAL
<b>Apòsit per a cremades</b>	tul 8,5x10	TOP	Linitul

**G. PRODUCTES GENITOURINARIS I HORMONES SEXUALS**

NOM GENÈRIC	PRESENTACIÓ	VIA D'ADM.	NOM COMERCIAL
<b>Ac. Pipemídic</b>	caps 400 mg	OR	Galusan

**H. TERÀPIA HORMONAL**

NOM GENÈRIC	PRESENTACIÓ	VIA D'ADM.	NOM COMERCIAL
<b>Hidro cortisona</b>	vial 100 mg/7ml	IM, IV	Actocortina
<b>Metilprdnisolona</b>	vial 8 mg/7ml vial 20 mg/7ml vial 40 mg/7ml	IM, IV IM, IV IM, IV	Urbason
<b>Prednisolona</b>	gotes 7mg/ml	OR	Estilsona
<b>Prednisona</b>	comp 30 mg	OR	Dacortin
<b>Triamcinolona</b>	vial 40 mg/ml	IM, IArtic	Trigon depot

<b>J. ANTIINFECCIOSOS VIA SISTÈMICA</b>			
<b>Antibiòtics</b>			
NOM GENÈRIC	PRESENTACIÓ	VIA D'ADM.	NOM COMERCIAL
<b>Amoxicil·lina</b>	xarop 250mg/5ml sobres 500 mg	OR	Amoxicilina EFG
<b>Amoxi + Ac. Clavulàmic</b>	sobres 500 mg vial 1g+200mg	OR IV	Amoxi-Clavulamic EFG
<b>Ceftriaxona</b>	vial 1g	IM	Ceftriaxona RFG 1g IM
<b>Claritromicina</b>	comp 500 mg	OR	Claritromicina EFG
<b>Penicil.lina G benzatina</b>	vial 1.200.000 UI	IM,	Benzetazil
<b>Gammaglobulines</b>			
NOM GENÈRIC	PRESENTACIÓ	VIA D'ADM.	NOM COMERCIAL
<b>Ig antitetànica</b>	vial 500 UI	IM	Gama antitetànica
<b>Vacunes</b>			
NOM GENÈRIC	PRESENTACIÓ	VIA D'ADM.	NOM COMERCIAL
<b>Antihepatitis B</b>	xeringa 1ml	IM	Engerix
<b>Toxoide tetànic</b>	amp 0.5 ml	SC	Anatoxal
<b>Toxoide tetànic i diftèric</b>	xeringa 0.5 ml	SC	Ditanrix

<b>M. APARELL LOCOMOTOR</b>			
<b>Antiinflamatoris no esteroidals vía sistèmica</b>			
NOM GENÈRIC	PRESENTACIÓ	VIA D'ADM.	NOM COMERCIAL
<b>Dexketopropofé</b>	comp 25 mg amp 50 mg/2 ml	OR IM	Enantyum
<b>Diclofenac</b>	amp 75 mg/3 ml comp 50 mg sup 100 mg	IM OR REC	Diclofenac, Voltaren
<b>Ibuprofè</b>	Sobres 600 mg	OR	Ibuprofeno EFG
<b>Antiinflamatoris no esteroidals vía tòpica</b>			
NOM GENÈRIC	PRESENTACIÓ	VIA D'ADM.	NOM COMERCIAL
<b>Diclofenac</b>	gel 60 g	TOP	Voltaren emulgel

<b>N. SISTEMA NERVIÓS CENTRAL</b>			
<b>Anestèsics locals</b>			
NOM GENÈRIC	PRESENTACIÓ	VIA D'ADM.	NOM COMERCIAL
<b>Etilo, clorur</b>	aerosol 100 g	TOP	Cloretilo spray
<b>Lidocaïna</b>	aerosol 10%	TOP	Xylocaïna aerosol
<b>Lidocaïna norepinefrina</b>	+ cartutxos al 2%	IM	Xilonibsa 2%
<b>Mepivacaïna</b>	amp 2% 10 ml	IM, SC	Mepivacaïna 2%
<b>Tetracaïna</b>	crema al 0,75%	TOP	Lubricante urològic

<b>N. SISTEMA NERVIÓS CENTRAL</b>			
<b>Analgèsics</b>			
NOM GENÈRIC	PRESENTACIÓ	VIA D'ADM.	NOM COMERCIAL
<b>Àc. acetilsalicílic</b>	comp 500 mg	OR	Aspirina
<b>Acetilsalicilat de lisina</b>	amp. 900 mg	IM, IV	Inyesprin
<b>Metamizol</b>	amp 2 g/5 ml caps 500 mg	IM, IV OR	Metamizol EFG
<b>Morfina, cloruro</b>	<b>amp 20 mg/ml</b>	<b>IM, IV, SC</b>	<b>Cloruro mórfico 2%</b>
<b>Paracetamol</b>	comp 500 mg gts 100mg/ml sup 150mg sup 325 mg	OR OR REC REC	Termalgin Apiretal Termalgin sup lactantes Termalgin sup infantil
<b>Petidina</b>	<b>amp 30 mg/ml</b>	<b>IM, IV, SC</b>	<b>Dolantina</b>
<b>Antiparkinsonians</b>			
NOM GENÈRIC	PRESENTACIÓ	VIA D'ADM.	NOM COMERCIAL
<b>Biperidé</b>	amp 5 mg/ml	IM, IV	Akineton
<b>Neuroleptics</b>			
NOM GENÈRIC	PRESENTACIÓ	VIA D'ADM.	NOM COMERCIAL
<b>Clorpromazina</b>	amp 25 mg/ 5 ml	IM, IV	Largactil
<b>Haloperidol</b>	amp 5 mg/ml	IM	Haloperdol
<b>Sulpiride</b>	amp 100 mg/ 2 ml	IM	Dogmatil
<b>Hipnòtics i sedants no barbitúrics</b>			
NOM GENÈRIC	PRESENTACIÓ	VIA D'ADM.	NOM COMERCIAL
<b>Alprazolam</b>	<b>comp 0.5mg</b>	<b>OR, SL</b>	<b>Alprazolam EFG</b>
<b>Clorazepat dipotàssic</b>	caps 5 mg caps 10 mg vial 50 mg/ 2 ml	OR OR IM, IV	<b>Tranxilium</b>
<b>Diazepam</b>	comp 5mg amp 10 mg/ 2ml canuleta 5 mg	OR IM, IV REC	<b>Diazepam</b> <b>Valium</b> Stesolid 5

<b>R. APARELL RESPIRATORI</b>			
<b>Antiasmàtics</b>			
NOM GENÈRIC	PRESENTACIÓ	VIA D'ADM.	NOM COMERCIAL
<b>Budesonida</b>	susp. 0,5 mg/ml	INH	Pulmicort suspensió
<b>Ipratropi, bromur</b>	sol 250mcg/2ml sol. 20mcg/inh	INH INH	Atrovent alveolos Atrovent inhalador
<b>Salbutamol</b>	Aerosol 0,1mg/inh sol. 50 mg/10 ml amp 0,5 mg/ml	INH INH IM, IV, SC	Ventolin
<b>Teofilina</b>	amp 240 mg	IV	Eufilina
<b>Antihistamínics sistèmics</b>			
NOM GENÈRIC	PRESENTACIÓ	VIA D'ADM.	NOM COMERCIAL
<b>Dexclorfeniramina</b>	amp 5 mg/ml comp 6 mg	IM, IV OR	Polaramine Polaramine repetabs

<b>S. ÒRGANS DELS SENTITS</b>			
NOM GENÈRIC	PRESENTACIÓ	VIA D'ADM.	NOM COMERCIAL
<b>AA + cloranfenicol + metionina + retinol</b>	pda	TOP	Pda oft. epitelizante
<b>Ciclopentolato</b>	col·liri 1%	TOP	Col. cicloplejico
<b>Eritromicina</b>	pda 0,5%	TOP	Oftamo. eritromicina
<b>Fluoresceïna+oxiprocaïna</b>	col 0,2%+0,4%	TOP	Colirio Fluotest
<b>Dexametsona+gentamicina</b>	col 0,1%+0,3%	TOP	Colirio Gentadexa
<b>Oxibuprocaïna</b>	col·liri 0,4%	TOP	Col Prescaina 0,4%

<b>V. ALTRES PRODUCTES TERAPÈUTICS</b>			
<b>Agents per a diagnòstic</b>			
<b>NOM GENÈRIC</b>	<b>PRESENTACIÓ</b>	<b>VIA D'ADM.</b>	<b>NOM COMERCIAL</b>
<b>Tuberculina</b>	vial 2 UT/0,1 ml	SC	Tuberculina PPD 2UT
<b>Antídots</b>			
<b>NOM GENÈRIC</b>	<b>PRESENTACIÓ</b>	<b>VIA D'ADM.</b>	<b>NOM COMERCIAL</b>
<b>Acetilcisteïna</b>	vial 2g/10ml	IV	Flumil antidoto
<b>Atropina</b>	amp 1 mg/ml	IM, IV	Atropina 1 mg
<b>Carbó actiu</b>	pols 50 g.	OR	Carbó actiu
<b>Glucagó</b>	vial 1 mg/ml	IV	Glucagen hypokit
<b>Naloxona</b>	amp 0,4 mg/ml	IM, IV, SC	Naloxone
<b>Flumazenilo</b>	amp 0,5 mg/ 5ml	IV	Anexate

**Medicaments termolàbils en blau**

**Medicaments fotosensibles en vermell**

**Medicaments que necessiten vale d'estupefaents en negreta i cursiva**

## **FARMACIOLES DELS CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE L'Àrea de Salut de Menorca**

### **Normes de funcionament**

#### **1.- PETICIÓ DE MEDICAMENTS AL SERVEI DE FARMÀCIA DE L'HOSPITAL**

Les peticions de medicaments es formularan en el imprès ja establert per a tal efecte i que cada Centre de Salut té. Es posarà la quantitat sol·licitada en la columna Q.D. i si es demanà més quantitat de la pactada com stock màxim caldrà justificar el motiu (en l'apartat d'observacions).

S'enviarà la petició al Servei de Farmàcia d'Atenció Primària el dia establert per a cada Centre de Salut, i es dispensarà amb la furgoneta de l'Àrea dintre de les 72 hores posteriors a la petició. Es realitzarà una reposició setmanal, encara que en situacions excepcionals i de forma puntual es servirà la medicació que faci falta per a resoldre l'emergència.

Caldrà fer fotocopia de l'imprès que es remet al Servei de Farmàcia d'Atenció Primària, de manera que el Centre es quedi amb una còpia de la petició per a qualsevol problema que pogués sorgir amb la comanda.

Les peticions hauran d'anar firmades pel responsable de la medicació de cada Centre de Salut (en cas contrari no es dispensaran).

Els medicaments estupefaents i psicòtrops es demanaran amb un val especial que el Servei de Farmàcia de l'Hospital proporciona a cada Centre. Quan s'envii el full de petició del Centre, s'adjuntaran els vals d'estupefaents o psicòtrops degudament omplerts. Les normes de dispensació i registre d'estupefaents i psicòtrops s'especifiquen en un altra apartat.

Els medicaments que hi hagi en les Farmacioles d'Urgència dels Centres de Salut i de les Unitats Bàsiques han de ser els que el Servei de Farmàcia de l'Hospital subministri. No poden haver ni mostres gratuïtes ni restes de medicació que el pacient retorna, ni medicació subministrada per altres.

#### **2.- CONSERVACIÓ I COL.LOCACIÓ DELS MEDICAMENTS EN LES FARMACIOLES**

Els medicaments precisen unes condicions de conservació adequades que assegurin la seva estabilitat.

Han de col·locar-se en un espai sec, a temperatura no superior als 25°, sense que els toqui la llum directa.

Els medicaments considerats termolàbils (en el cartró porten un símbol \*) s'hauran de conservar en nevera a una temperatura de 2-8°C. En el llistat de medicaments venen en color blau. La nevera tindrà termòmetre i s'haurà de fer un registre diari de màximes i mínimes. En aquesta nevera tan sols es pot emmagatzemar fàrmacs (ni begudes ni aliments). En cas de desconexió de la nevera comprovar temperatures i avisar al Servei de Farmàcia d'Atenció Primària per

Els medicaments fotosensibles (en el llistat venen en color vermell) hauran de conservar-se dins el cartonatge de l'envàs o embolicats en paper d'alumini.

Els col·liris, un cop oberts, tenen una estabilitat d'un mes. S'ha d'anotar la data en que s'utilitzin per primer cop i guardar-los en nevera un cop oberts.

Procurar no separar el medicament del seu corresponent envàs i de no fraccionar-los, i en cas de fer-ho s'ha de col·locar en un recipient (calaix o cubeta) en que quedi clarament identificat quin fàrmac es i en quina presentació (via oral, parenteral, etc) i quin lot i caducitat té.

Es aconsellable que es col·loquin per ordre alfabètic (comercial o per principi actiu). Les noves remeses es posin al fons per donar sortida als lots més antics.

Totes les especialitats caducades es retornaran al Servei de Farmàcia de l'Hospital. La majoria d'especialitats farmacèutiques tenen una caducitat de 5 anys (figura sempre el mes i l'any que es considera que caduca el fàrmac). Les especialitats que tenen una caducitat més curta porten un símbol com un rellotge de sorra ▲.

Els medicaments han d'estar en un lloc en que només tingui accés el personal autoritzat i s'ha de portar un control d'entrades i sortides per a evitar trobar-se sense fàrmacs en moments d'emergència.

La revisió de caducitats s'ha de fer de mensualment

### **3.- DISPENSACIÓ I REGISTRE DE PSICOTROPS I D'ESTUPEFAENTS**

Els fàrmacs inclosos en l'apartat de medicació estupefaent i psicòtrops (en cursiva i negreta en el llistat de medicaments) es medicació especial i per a la seva prescripció i dispensació s'han de comptabilitzar en el llibre oficial d'estupefaents que té Urgències del Centre de Salut.

En aquest llibre s'anotaran les entrades i sortides de cada fàrmac especificant clarament a quin dia s'ha dispensat, qui ho ha prescrit, quina dosis i el nom complet del pacient a qui se l'hi administra. Naturalment, totes les entrades i sortides vindran amb la data complerta de cada esdeveniment.

El llibre oficial estarà degudament complimentat pel Servei de Farmàcia d'Atenció Primària, amb totes les fulles amb el segell corresponent i a quin fàrmac correspon cada pàgina.

Aquests fàrmacs s'han d'ubicar en un lloc diferent al resta de medicació i guardar en un lloc segur, a ser possible una caixa forta, i que tingui un accés restringit: la clau l'ha de tenir l'encarregat de la medicació o el metge de guàrdia.

La reposició de la medicació es realitzarà mitjançant els vals de dispensació d'estupefaents d'ús intern dins l'Àrea de Salut de Menorca.

Per a la reposició d'estupefaents cal omplir degudament un val per a cada fàrmac utilitzat. S'ha d'omplir les dades en el llibre oficial d'estupefaents (data, nom pacient, metge prescriptor, infermera que administra el medicament)

En el cas dels psicòtrops, s'anotaran en el llibre corresponent les dades del pacient i demés informació demanada (data i metge prescriptor) i s'enviarà un val setmanal on s'especificarà el fàrmac i quantitat total necessària per a la reposició de l'estoc. Anirà firmat pel metge del SUAP o pel coordinador del Centre de Salut. Queda entès que la quantitat total sol·licitada i les dades que constin en el llibre de registre dels medicaments psicotròps han de coincidir.

No es servirà la medicació si no ve amb el seu val corresponent, degudament complimentat, i, en el cas de la medicació parenteral, amb l'ampolla buida aferrada.

### **4.- SOL·LICITUT D'INCLUSIÓ DE NOUS FÀRMACS**

La sol·licitud d'inclusió de nous fàrmacs a les farmàcies d'Urgència dels Centres d'Atenció Primària s'ha de realitzar mitjançant un imprès ja establert (full de sol·licitud d'inclusió de nous fàrmacs) juntament amb la bibliografia i referències

que calguin per a la seva discussió en la Comissió d'Us Racional del Medicament de l'Àrea de Salut de Menorca.

El full de sol·licitud i demás impresos es remetran a la Farmàcia d'Atenció Primària (actualment ubicada en el Servei de Farmàcia de l'Hospital) a l'atenció del farmacèutic d'Atenció Primària.

**PETICIÓ D'INCLUSIÓ DE MEDICAMENTS EN EL LLISTAT DE LA FARMACIOLA D'URGÈNCIES DELS CENTRES DE SALUT**

Principi actiu sol·licitat: \_\_\_\_\_

Presentació / Via d'administració: \_\_\_\_\_

Data sol·licitud: \_\_\_\_\_ Facultatiu: \_\_\_\_\_

Firma coordinador del Centre de Salut de \_\_\_\_\_

Indicació per a la que es sol·licita:

\_\_\_\_\_

---

Posologia: \_\_\_\_\_ En cas de que el fàrmac tingui altres alternatives ja incloses en el llistat de medicaments de les Farmacioles, indicar quins \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Exposar les avantatges sobre altres alternatives

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Bibliografia (adjuntar fotocopies)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## CARRO DE RCP

### MEDICACIÓ:

- Anexate (Flumazenil), 5u
- Adrenalina, 10u
- Atropina 1mg, 5u
- Bicarbonat Na 1M, 5u
- *Clorur Mòrfic 2%, 2u*
- Clorur Càlcic 10%, 3u
- Dopamina, 3u
- Glucosa 33%, 5u
- Lidocaïna 5%, 3u
- *Midazolam 15mg 3ml, 3u*
- Naloxona, 5u
- Manidón (Verapamilo), 3u
- Propofol 20mg/ml, 3u
- Rocuronio 100mg (+API 10ml), 2u
- S. Fisiològic 10ml, 5u
- Sulmetin (sulfat magnèsic), 4u
- Trangorex (amiodarona), 8u
- Vernies (nitroglicerina), 5u

En la nevera: Aleudrina (2u) i Anectine(Suxametoni 3u)

### SERUMS:

- Glucosat 5% 500ml, 2u
- Glucosat 5% 500ml vidre, 1u
- Glucosat 5% 250ml, 2u
- Glucosat 5% 50ml, 2u
- Glucosat 10% 500ml, 1u
- Fisiològic 500ml, 2u
- Fisiològic 50ml, 2u
- Bicarbonat Na 1M 250ml, 1u
- Ringer lactat 500ml, 1u
- Expansor plasma 500ml, 2u

## **DISPENSACIÓ DE MEDICACIÓ EN ELS SERVEIS D'URGÈNCIA DE L'ÀREA DE SALUT DE MENORCA**

El subministrament de la medicació necessària per a tractar la patologia diagnosticada en Urgències per a un màxim de 72 hores, temps més que suficient per a que el pacient vagi al seu metge de capçalera a demanar continuació del tractament, en cas necessari.

Com a única excepció, en cas de malaltia infecciosa i que precisi tractament antibiòtic, es subministrarà al pacient el tractament complert per així assegurar el compliment de la pauta prescrita i evitar aparicions de resistències.

Aquest fet suposarà incrementar la dotació de la farmaciola dels Serveis d'Urgència, encara que per falta d'espai, es recomana augmentar la freqüència de reposició de la medicació.

Els fàrmacs han d'estar en recipients o calaixets on s'identifiqui clarament el nom del medicament, la dosi i la via d'administració per a evitar qualsevol confusió.

Es recomana que la medicació no quedi a l'abast del pacient i, a ser possible, que no la vegi per a no provocar una demanda innecessària.