

OBJETIVOS, INDICADORES Y ESTÁNDARES DE PRESCRIPCIÓN PARA EL AÑO 2008

Hace más de dos décadas que se dispone de información de la prestación farmacéutica de las Islas Baleares. En los últimos años, la mejor explotación de esa información ha permitido ampliar el conocimiento que tenemos de la prescripción en receta del ib-salut.

En la actualidad, el sistema de información **Gaia-IB** permite realizar un estrecho seguimiento de esta prescripción, tomando como fuente de datos las recetas elaboradas por el conjunto de médicos del ib-salut. El cálculo de una serie de indicadores, desagregados a diferentes niveles (comunidad autónoma, área sanitaria, zona básica de salud -ZBS- y médico), posibilita el análisis de la calidad de la prescripción y la incorporación de objetivos asistenciales relacionados con la prescripción farmacológica a los Contratos de Gestión.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Establecer **objetivos operativos** encaminados a promover la mejora de la prescripción y de la utilización de medicamentos en Atención Primaria y Atención Especializada del ib-salut, empleando unos indicadores y estándares de prescripción comunes a ambos niveles asistenciales.

OBJETIVOS OPERATIVOS

- 1-Potenciar la utilización de medicamentos genéricos.
- 2-Minimizar la prescripción de aquellos nuevos medicamentos que no suponen una aportación terapéutica relevante.
- 3-Mejorar la selección de medicamentos en las patologías prevalentes en el medio ambulatorio.

INDICADORES DE PRESCRIPCIÓN

Los indicadores de prescripción seleccionados para el Contrato de Gestión del año 2008 se pueden clasificar de la siguiente forma:

1-Indicadores de medicamentos genéricos

Miden la prescripción de medicamentos genéricos respecto a la prescripción de medicamentos no genéricos. Se emplea un indicador global, que valora la prescripción de medicamentos genéricos en su conjunto, y otros indicadores específicos para determinados grupos terapéuticos: nuevos genéricos, estatinas, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, antihistamínicos y bifosfonatos.

2-Indicador de nuevos fármacos sin aportación terapéutica relevante

Mide el porcentaje de prescripción de aquellos medicamentos comercializados desde el año 2005 que no suponen una aportación terapéutica relevante, frente al total de prescripciones de medicamentos.

3-Indicadores de selección de medicamentos

Miden la utilización de medicamentos recomendados como de primera elección en las patologías prevalentes en el medio ambulatorio, tanto en adultos como en

población pediátrica. Se pretende promover la calidad de la prescripción en sus dimensiones de eficacia, seguridad y eficiencia.

Se han construido dos **baterías de indicadores**: una batería general de indicadores para todos aquellos médicos que no son pediatras y una batería específica para pediatras.

BATERÍA GENERAL DE INDICADORES PARA EL AÑO 2008		
Indicadores de medicamentos genéricos	Indicador de nuevos fármacos sin aportación terapéutica relevante	Indicadores de selección de medicamentos
<ul style="list-style-type: none"> • Prescripción global de genéricos • Nuevos genéricos • Genéricos de estatinas • Genéricos de ISRS • Genéricos de antihistamínicos • Genéricos de bisfosfonatos 	<ul style="list-style-type: none"> • Indicador de nuevos fármacos 	<ul style="list-style-type: none"> • Antidiabéticos orales • AINEs • Coxibs • Mórficos • Antibióticos recomendados en Atención Primaria • Penicilinas recomendadas en Atención Primaria • Inhibidores de la bomba de protones • IECAs • Tiazidas
Ponderación según la aportación de los diferentes objetivos operativos al indicador sintético		
40%	10%	50%

BATERÍA DE INDICADORES DE PEDIATRÍA PARA EL AÑO 2008	
Indicadores de medicamentos genéricos	Indicadores de selección de medicamentos
<ul style="list-style-type: none"> • Prescripción global de genéricos 	<ul style="list-style-type: none"> • Asma • Antipiréticos • Antibióticos recomendados en pediatría • Penicilinas recomendadas en pediatría • Cefalosporinas • Dermatitis
Ponderación según la aportación de los diferentes objetivos operativos al indicador sintético	
40%	60%

ESTÁNDARES PARA LOS INDICADORES DE PRESCRIPCIÓN

Los estándares para cada uno de los indicadores de prescripción se calcularán para todo el año 2008 en función de los resultados obtenidos el año anterior en cada una de las ZBS. Con estos datos se delimitan cinco niveles de cumplimiento, a los que se les asigna una puntuación entre 1,5 y 0.

Nivel de cumplimiento del indicador	Puntuación	ZBS que fijan el cumplimiento
A- Cumplimiento sustancial	1,5	3
B- Cumplimiento significativo	1-1,4	7
C- Cumplimiento parcial	0,6-1	32
D- Cumplimiento mínimo	0,4-0,6	8
E- No cumplimiento	0	1

El nivel de excelencia (cumplimiento sustancial) lo marcan las tres ZBS que mejor se comportaron para cada uno de los indicadores durante el año 2007.

INDICADOR SINTÉTICO

El indicador sintético aúna en un solo indicador la información relativa al conjunto de indicadores incluidos en cada batería, de adultos y de pediatría. Se construye ponderando el conjunto de indicadores incluido en cada uno de los objetivos operativos del ib-salut (genéricos, nuevos fármacos, selección) según un porcentaje definido previamente.

Para más información, consultar en www.elcomprimido.com el documento de indicadores y objetivos correspondiente al año 2008.

Comité de indicadores de prescripción del ib-salut