

Servei de Salut de les Illes Balears
Direcció Assistencial

**CONTRATO DE GESTIÓN DE ATENCIÓN
PRIMARIA 2011**

**BATERÍA DE INDICADORES DE
CALIDAD DE LA PRESCRIPCIÓN DE
PEDIATRÍA**

Comité de Indicadores de Calidad de la Prescripción
mayo de 2011



Govern de les Illes Balears
Servei de Salut

Indicador sintético de pediatría 2011

INDICADORES DE PEDIATRÍA	EVALUACIÓN DE LA MEJORA DEL INDICADOR*	INDICADOR SINTÉTICO (PONDERACIÓN)	
Universales			
Indicador de prescripción potencial por principio activo	Positivo	25%	
De selección			
Indicador de antitérmicos y analgésicos	Positivo	15%	75%
Indicador del broncodilatador de acción corta de elección	Positivo	5%	
Indicador de glucocorticoides inhalados	Positivo	15%	
Indicador de antagonistas de los receptores de leucotrienos	Negativo	10%	
Indicador de penicilinas	Positivo	15%	
Indicador de ácido amoxicilina sin asociar frente al total de amoxicilina	Positivo	15%	

*Incremento del indicador= positivo; descenso del indicador= negativo.

INDICADORES DE PEDIATRÍA

Debido al cambio de sistema de información de farmacia, a partir del año 2011 los indicadores de calidad de la prescripción se medirán exclusivamente con las prescripciones electrónicas efectuadas en el sistema de **receta electrónica**.

La consulta de la justificación científica de los indicadores incluidos en el Contrato de gestión del año 2011, puede efectuarse en el "Catálogo de Indicadores de Calidad de la Prescripción 2010 para la atención primaria del Servicio de Salud de las Islas Baleares", teniendo presente que la información contenida en dicho catálogo está actualizada hasta abril de 2010.

Prescripción potencial por principio activo

Medida del número de prescripciones realizadas por principio activo (PPA), respecto al total de prescripciones que potencialmente se pueden prescribir por principio activo.

Numerador:

Total de envases de medicamentos prescritos electrónicamente por PPA

Denominador:

Total de envases dispensados, excluyendo aquellos medicamentos pertenecientes a presentaciones no sustituibles o en los que se exija identificar la marca comercial.

Fórmula:

Numerador/denominador x 100

(unidad de medida: envases)



Prescripción de antitérmicos y analgésicos en Pediatría

Medida de la prescripción del antitérmico y analgésico de elección en el paciente pediátrico, en relación al resto de fármacos empleados en las mismas indicaciones clínicas.

Numerador:

N02BE01: paracetamol

Denominador:

M01A: antiinflamatorios y antirreumáticos no esteroideos

N02BB02: metamizol

N02BE01: paracetamol

Fórmula:

Numerador/denominador x 100

(unidad de medida: DDD)



Prescripción del broncodilatador de acción corta de elección

Medida de la prescripción del broncodilatador de acción corta de elección, comparado con el total de broncodilatadores de acción corta, tanto por la vía inhalatoria como por la vía oral.

Numerador:

R03AC02 – salbutamol inhalado

Denominador:

R03AC02 – salbutamol inhalado

R03AC03 – terbutalina inhalada

R03CC02 – salbutamol oral

R03CC03 – terbutalina oral

R03AK04 – salbutamol inhalado asociado a ipratropio

Fórmula:

Numerador/denominador x 100

(unidad de medida: DDD)



Prescripción de glucocorticoides inhalados

Medida de la prescripción de glucocorticoides inhalados en Pediatría, respecto al total de medicamentos empleados en el tratamiento de mantenimiento del asma por vía inhalatoria.

Numerador:

R03BA02: budesonida

R03BA05: fluticasona

Denominador:

R03BA02: budesonida

R03BA05: fluticasona

R03AK06: salmeterol + fluticasona combinación

R03AK07: formoterol + budesonida combinación

R03AC12: salmeterol

R03AC13: formoterol

Fórmula:

Numerador/denominador x 100

(unidad de medida: DDD)



Prescripción de antagonistas de los receptores de leucotrienos

Medida de la prescripción de antagonistas de los receptores de leucotrienos, frente al total de antiasmáticos en pacientes entre 5 y 14 años de edad.

Numerador:

R03DC - antagonistas receptores del leucotrieno en niños de 5-14 años

Denominador:

R03 - antiasmáticos en niños de 5-14 años

Fórmula:

Numerador/denominador x 100

(unidad de medida: DDD)



Prescripción de penicilinas

Medida de la prescripción de penicilinas en relación a las cefalosporinas y los macrólidos.

Numerador:

J01C- Penicilinas

Denominador:

J01C- Penicilinas

J01DA- Cefalosporinas y similares

J01DB- Cefalosporinas y sustancias relacionadas

J01DC- Cefalosporinas de segunda generación

J01DD- Cefalosporinas de tercera generación

J01DE- Cefalosporinas de cuarta generación

J01FA- Macrólidos

Fórmula:

Numerador/denominador x 100

(unidad de medida: DDD)



Prescripción de amoxicilina sin asociar frente al total de amoxicilina

Medida de la prescripción de amoxicilina sin asociar en relación al total de amoxicilina, sola y asociada con ácido clavulánico.

Numerador:

J01CA04: Amoxicilina

Denominador:

J01CA04: Amoxicilina

J01CR: Asociaciones de penicilinas, incluidos inhibidores de la betalactamasa (amoxicilina-clavulánico)

Fórmula:

Numerador/denominador x 100

(unidad de medida: DDD)



Indicador sintético de adultos de 2011: niveles de cumplimiento de los indicadores

NIVELES DE CUMPLIMIENTO	FACTOR MULTIPLICADOR	INDICADORES UNIVERSALES	INDICADORES DE SELECCIÓN					
		PPA*	ANTITÉRMICOS	BRONCODILAT	GLUCOINH	LEUCOTRI	PENICILINAS	AMOXICILINA
A	1.5	>35	>31	>98	>91	<11	>94	>81
B	1.0 – 1.4	25-35	26-31	95-98	78-91	11-14	92-94	73-81
C	0.6 – 1.0	2-25	16-26	88-95	44-78	14-29	86-92	49-73
D	0.4 -0.6	0-2	15-16	86-88	38-44	29-36	82-86	44-49
E	0	<0	<15	<86	<38	>36	<82	<44

*Los niveles de cumplimiento de los indicadores universales son provisionales, se recalcularán a lo largo del año 2011.