


INFORMACIÓ SOBRE NOTIFICACIONS DE REACCIONS ADVERSES A MEDICAMENTS EN EL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Període: 2010 – 2019 (gener – juny)

Evolució RAM/1.000.000 habitants



Període: 2019 (gener – juny)

1.- Dades Generals

Nº Total de Notificacions: 759

Casos per Grup d'Edat

Tram d'edat	% Casos
Nounat (0 - 27 dies)	0,00%
Lactant (28 dies - 23 mesos)	0,28%
Nin (2 anys - 11 anys)	0,28%
Adolescent (12 anys - 17 anys)	0,28%
Adult (18 anys - 65 anys)	46,50%
Ancià (més de 65 anys)	52,66%

Casos per Sexe

	% Casos
Femení	54,9%
Masculí	45,1%

Casos per Tipus de notificador

	% Casos
Metge	74,1%
Farmacèutic	19,3%
DUE/ATS	6,2%

Casos per Gravetat

Gravetat	% Casos
No Greu	82,07%
Greu, genera malaltia o síndrome medicamentós significatiu o important	9,24%
Greu, posa en perill la vida del pacient, precisa ingrés hospitalari	8,68%

2.- Casos per Principis Actius

S'han realitzat notificacions sobre 111 principis actius diferents. 36 d'aquests suposen el 72,5% de les notificacions.

P. Activo	% Casos	% Casos Acumulat
ENALAPRIL	3,3%	3,3%
SIMVASTATINA	2,3%	5,6%
ATORVASTATINA	2,2%	7,8%
MENINGOCOCO B, VACUNA MULTICOMPONENTE	2,1%	10,0%
AMOXICILINA/ CLAVUL	2,0%	12,0%
TRAMADOL	1,8%	13,8%
TRAMADOL/ PARACETAMOL	1,8%	15,6%
LEVOFLOXACINO	1,8%	17,3%
METFORMINA	1,6%	19,0%
AMLODIPINO	1,6%	20,6%
ACENOCUMAROL	1,4%	21,9%
PERTUSSIS, ANTÍGENO PURIFICADO, COMBINACIÓN CON TOXOIDES	1,3%	23,3%
BISOPROLOL	1,3%	24,6%
RAMIPRIL	1,2%	25,8%
PREGABALINA	1,1%	26,9%
FENTANIOL	1,1%	27,9%
DIFTERIA-H. INFLUENZ B- PERTUSS-POLIO- TÉTANOS-HEP B	1,1%	29,0%
METAMIZOL	0,9%	29,9%
TRAZODONA	0,9%	30,9%
DESKETOPROFEN	0,8%	31,7%
IBUPROFENO	0,8%	32,5%
CIPROFLOXACINO	0,8%	33,3%
DESVENLAFAXINA	0,8%	34,1%
(en blanc)	0,8%	34,8%
DIGOXINA	0,8%	35,6%
FENOFIBRATO	0,8%	36,4%
ESPIRONOLACTONA	0,7%	37,1%
SERTRALINA	0,6%	37,7%
VORTIOXETINA	0,6%	38,3%
TAPENTADOL	0,6%	38,9%
TOPIRAMATO	0,6%	39,5%
GEMFIBROZILO	0,6%	40,1%
EZETIMIBA	0,6%	40,8%
NAPROXENO	0,5%	41,3%
EMPAGLIFLOZINA	0,5%	41,8%
LISINOPRIL	0,5%	42,4%
DIAZEPAM	0,5%	42,9%
ESCITALOPRAM	0,5%	43,4%
DULOXETINA	0,5%	44,0%

FUROSEMIDA	0,5%	44,5%
LEVODOPA/ INHIB. CARBOXILASA	0,5%	45,0%
VENLAFAXINA	0,5%	45,5%
DICLOFENACO	0,5%	46,0%
RIVASTIGMINA	0,5%	46,4%
DILTIAZEM	0,5%	46,9%
METILPREDNISOLONA	0,5%	47,4%
ALOPURINOL	0,5%	47,8%
PAROXETINA	0,5%	48,3%
ETORICOXIB	0,5%	48,7%
SUBCITRATO DE BISMUTO/ TETRACICLINA/ METRONIDAZOL	0,5%	49,2%
GABAPENTINA	0,5%	49,7%

3.- Casos per Grup Terapèutic (nivell 3)

G TERAPEUTICO	% Casos
ANTIHIPERTENSIVOS ACCION SISTEMA RENINA-ANGIOTENS.	27,45%
PREPARADOS HIPOLIPEMIANTES/ANTIATEROMATOSOS	16,53%
ANTIIDIABETICOS	13,73%
MEDICAMENTOSOS UROLOGICOS	5,60%
BLOQUEANTES DE LOS CANALES DEL CALCIO	5,32%
TERAPIA DEL MIOCARDIO	4,48%
ANTIACIDOS Y ANTIULCERA PEPTICA	3,92%
ANTITROMBOTICOS	3,36%
DIURETICOS	3,08%
CORTICOSTEROIDES DE USO SISTEMICO	2,80%
ANTIBACTERIANOS DE USO SISTEMICO	2,24%
HORMONAS SEXUALES Y MODULADORES DE APARATO GENITAL	1,68%
VITAMINAS	1,40%
ANTIESPASMODICOS, ANTICOLINERGICOS Y PROPULSIVOS	1,12%
OTROS PREPARADOS DERMATOLOGICOS	1,12%
ANTIHEMORRAGICOS	0,84%
ANTIHEMORRAGICOS	0,84%
ANTIHIPERTENSIVOS	0,84%
ANTIIDIARRHEICOS, ANTIINFECC./ANTINFL.INTESTINALES	0,56%
(en blanc)	0,56%
ANTIINFECCIOSOS Y ANTISEPTICOS GINECOLOGICOS	0,56%
BETABLOQUEANTES	0,56%
HOMEOSTASIS DEL CALCIO	0,28%
ANTIPSORIÁSICOS	0,28%
AGENTES CONTRA EL EXTREÑIMIENTO	0,28%
TERAPIA TIROIDEA	0,28%
VASOPROTECTORES	0,28%

4.- Notificacions de principis actius classificats com “D’escassa experiència d’ús”

5 principis actius, amb un total de 30 classificats com “D’escassa experiència d’ús”, han tingut una notificació de reacció adversa (5 % de las notificacions).

P. ACTIVO	% Casos
EMPAGLIFLOZINA	2,24%
METFORMINA/ EMPAGLIFLOZINA	1,68%
CANAGLIFLOZINA	0,84%
INSULINA DEGLUDEC (PROLONG)	0,28%
ALOGLIPTINA/ METFORMINA	0,28%