


# INFORMACIÓ SOBRE NOTIFICACIONS DE REACCIONS ADVERSES A MEDICAMENTS EN EL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

**Període: 2010 - 2018**

**Evolució RAM/1.000.000 habitants**



**Període: 2018**

## 1.- Dades Generales

Nº Total de Notificacions: **1.303**

**Casos per Grup d'Edat:**

Tram d'edat	% Casos
Nounat (0 - 27 dies)	0,2%
Lactant (28 dies - 23 mesos)	3,3%
Nin (2 anys - 11 anys)	3,3%
Adolescent (12 anys - 17 anys)	1,5%
Adult (18 anys - 65 anys)	45,4%
Ancià (més de 65 anys)	46,3%

**Casos per Sexe:**

	% Casos
Femení	57,3%
Masculí	42,4%

**Casos per Tipus de notificador:**

	<b>% Casos</b>
Metge	74,1%
Farmacèutic	19,3%
DUE/ATS	6,2%

**Casos per Gravetat:**

<b>Gravetat</b>	<b>% Casos</b>
Greu, Genera malaltia o síndrome medicamentós significatiu o important	6,98%
Greu, Mortal	0,61%
Greu, Mortal, Precisa ingrés hospitalari, Genera malaltia o síndrome medicamentós significatiu o important	0,08%
Greu, Prolonga hospitalització	1,77%
Greu, Prolonga hospitalització, Genera malaltia o síndrome medicamentós significatiu o important	0,15%
Greu, Posa en perill la vida del pacient	3,07%
Greu, Posa en perill la vida del pacient, Genera malaltia o síndrome medicamentós significatiu o important	0,08%
Greu, Posa en perill la vida del pacient, Precisa ingrés hospitalari	0,08%
Greu, Precisa ingrés hospitalari	12,05%
Greu, Precisa ingrés hospitalari, Genera malaltia o síndrome medicamentós significatiu o important	0,23%
Greu, Precisa ingrés hospitalari, Produeix una discapacitat/incapacitat persistent o significativa	0,08%
No Greu	74,83%

**2.- Casos per Principis Actius**

S'han fet notificacions sobre 382 principis actius diferents. **52 d'ells suposen el 50% de les notificacions.**

<b>P. Actiu</b>	<b>% Casos</b>	<b>% Casos Acumulat</b>
ENALAPRIL	3,3%	3,3%
SIMVASTATINA	2,3%	5,6%
ATORVASTATINA	2,2%	7,8%
MENINGOCOCO B, VACUNA MULTICOMPOSANTE	2,1%	10,0%
AMOXICILINA/ CLAVUL	2,0%	12,0%
TRAMADOL	1,8%	13,8%
TRAMADOL/ PARACETAMOL	1,8%	15,6%
LEVOFLOXACINO	1,8%	17,3%
METFORMINA	1,6%	19,0%
AMLODIPINO	1,6%	20,6%
ACENOCUMAROL	1,4%	21,9%
PERTUSSIS, ANTÍGENO PURIFICADO, COMBINACIÓN CON TOXOIDES	1,3%	23,3%
BISOPROLOL	1,3%	24,6%
RAMIPRIL	1,2%	25,8%
PREGABALINA	1,1%	26,9%
FENTANILO	1,1%	27,9%
DIFTERIA-H. INFLUENZ B- PERTUSS-POLIO- TÉTANOS-HEP B	1,1%	29,0%
METAMIZOL	0,9%	29,9%
TRAZODONA	0,9%	30,9%
DEXKETOPROFEN	0,8%	31,7%
IBUPROFENO	0,8%	32,5%
CIPROFLOXACINO	0,8%	33,3%
DESVENLAFAXINA	0,8%	34,1%
(en blanc)	0,8%	34,8%
DIGOXINA	0,8%	35,6%

FENOFIBRATO	0,8%	36,4%
ESPIRONOLACTONA	0,7%	37,1%
SERTRALINA	0,6%	37,7%
VORTIOXETINA	0,6%	38,3%
TAPENTADOL	0,6%	38,9%
TOPIRAMATO	0,6%	39,5%
GEMFIBROZILLO	0,6%	40,1%
EZETIMIBA	0,6%	40,8%
NAPROXENO	0,5%	41,3%
EMPAGLIFLOZINA	0,5%	41,8%
LISINOPRIL	0,5%	42,4%
DIAZEPAM	0,5%	42,9%
ESCITALOPRAM	0,5%	43,4%
DULOXETINA	0,5%	44,0%
FUROSEMIDA	0,5%	44,5%
LEVODOPA/ INHIB. CARBOXILASA	0,5%	45,0%
VENLAFAXINA	0,5%	45,5%
DICLOFENACO	0,5%	46,0%
RIVASTIGMINA	0,5%	46,4%
DILTIAZEM	0,5%	46,9%
METILPREDNISOLONA	0,5%	47,4%
ALOPURINOL	0,5%	47,8%
PAROXETINA	0,5%	48,3%
ETORICOXIB	0,5%	48,7%
SUBCITRATO DE BISMUTO/ TETRACICLINA/ METRONIDAZOL	0,5%	49,2%
GABAPENTINA	0,5%	49,7%

### 3.- Casos per Grup Terapèutic (nivell 3)

Grup Terapèutic (nivell 3)	% Casos Acumulat
REDUCTORES DEL COLESTEROL Y LOS TRIGLICÉRIDOS	7,9%
OPIOIDES	6,8%
ANTIDEPRESIVOS	6,1%
INHIBIDORES DE LA ECA, MONOFÁRMACOS	5,4%
FÁRMACOS HIPOGLUCEMIANTES EXCLUYENDO INSULINAS	4,9%
VACUNAS ANTIBACTERIANAS	4,4%
PRODUCTOS ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIRREUMÁTICOS NO ESTEROIDEOS	4,0%
ANTIEPILÉPTICOS	3,9%
AGENTES ANTITROMBÓTICOS	3,1%
QUINOLONAS ANTIBACTERIANAS	2,8%
ANTIBACTERIANOS BETALACTÁMICOS, PENICILINAS	2,6%
ANTIPSICÓTICOS	2,6%
BLOQUEANTES SELECTIVOS DE CANALES DE CALCIO CON EFECTOS PRINCIPALMENTE VASCULARES	2,2%
AGENTES CONTRA LA ÚLCERA PÉPTICA Y EL REFLUJO GASTROESOFÁGICO (RGE/GORD)	1,7%
AGENTES BETA-BLOQUEANTES	1,6%
OTROS AGENTES ANTINEOPLÁSICOS	1,5%
ANTIVIRALES DE ACCIÓN DIRECTA	1,4%
ANSIOLÍTICOS	1,4%
FÁRMACOS USADOS EN LA HIPERTROFIAPROSTÁTICA BENIGNA	1,2%
ANTIISTAMÍNICOS PARA USO SISTÉMICO	1,2%
OTROS ANALGÉSICOS Y ANTIPIRÉTICOS	1,1%
AGENTES INMUNOSUPRESORES	1,1%

ANTAGONISTAS DE ANGIOTENSINA II, COMBINACIONES	1,1%
MACRÓLIDOS, LINCOSAMIDAS Y ESTREPTOGRAMINAS	1,1%
VACUNAS ANTIVIRALES	1,1%
VACUNAS ANTIBACTERIANAS Y ANTIVIRALES COMBINADAS	1,1%
OTROS ANTIBACTERIANOS BETALACTÁMICOS	1,0%
INHIBIDORES DE LA ECA, COMBINACIONES	1,0%
CORTICOSTEROIDES PARA USO SISTÉMICO, MONOFÁRMACOS	1,0%
FÁRMACOS ANTI-DEMENCIA	0,9%
ANTAGONISTAS DE ANGIOTENSINA II, MONOFÁRMACOS	0,9%
DIURÉTICOS DE TECHO ALTO	0,9%
OTROS AGENTES CONTRA PADECIMIENTOS OBSTRUCTIVOS DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS, INHALATORIOS PARA USO SISTÉMICO	0,8%
AGENTES DOPAMINÉRGICOS	0,8%
AGENTES AHORRADORES DE POTASIO	0,8%
(en blanc)	0,8%
PRODUCTOS UROLÓGICOS	0,8%
REDUCTORES DEL COLESTEROL Y LOS TRIGLICERIDOS, COMBINACIONES	0,8%
GLUCÓSIDOS CARDÍACOS	0,8%
PREPARADOS ANTIGOTOSOS	0,7%
OTROS ANTIBACTERIANOS	0,7%
AGENTES RELAJANTES MUSCULARES DE ACCIÓN CENTRAL	0,7%
HIPNÓTICOS Y SEDANTES	0,6%
ANTICONCEPTIVOS HORMONALES PARA USO SISTÉMICO	0,5%
BLOQUEANTES SELECTIVOS DE CANALES DE CALCIO CON EFECTOS CARDÍACOS DIRECTOS	0,5%
PREPARADOS CON HIERRO	0,5%
ANTIMETABOLITOS	0,4%
PROPULSIVOS	0,4%
AGENTES QUE AFECTAN LA ESTRUCTURA ÓSEA Y LA MINERALIZACIÓN	0,4%
OTROS AGENTES CONTRA PADECIMIENTOS OBSTRUCTIVOS DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS, INHALATORIOS	0,4%
AGENTES ANTIADRENÉRGICOS DE ACCIÓN PERIFÉRICA	0,3%
SUPRESORES DE LA TOS, EXCLUYENDO COMBINACIONES CON EXPECTORANTES	0,3%
ADRENÉRGICOS, INHALATORIOS	0,3%
CITOKINAS E INMUNOMODULADORES	0,3%
PREPARADOS CONTRA EL VÉRTIGO	0,3%
ANTIPALÚDICOS	0,3%
FÁRMACOS USADOS EN DESÓRDENES ADICTIVOS	0,3%
VITAMINAS A Y D, INCLUYENDO COMBINACIONES DE LAS DOS	0,3%
HORMONAS PARATIROIDALES Y ANÁLOGOS	0,3%
AGENTES CONTRA EL EXTREÑIMIENTO	0,3%
ANTIFÚNGICOS PARA USO SISTÉMICO	0,2%
PREPARADOS ANTIMIGRANYSOS	0,2%
ANTIHEMORROIDALES DE USO TÓPICO	0,2%
AGENTES ANTIINFLAMATORIOS INTESTINALES	0,2%
PRODUCTOS TÓPICOS PARA EL DOLOR ARTICULAR Y MUSCULAR	0,2%
PREPARADOS CONTRA EL GLAUCOMA Y MIÓTICOS1)	0,2%
DIURÉTICOS DE TECHO BAJO: TIAZIDAS	0,2%
INSULINAS Y ANÁLOGOS	0,2%

ALCALOIDES DE PLANTAS Y OTROS PRODUCTOS NATURALES	0,2%
PREPARADOS DE HORMONA TIROIDEA	0,2%
ANTIARRÍTMICOS DE CLASE I Y III	0,2%
VITAMINA B12 Y ÁCIDO FÓLICO	0,2%
AGENTES CONTRA PADECIMIENTOS FUNCIONALES GASTROINTESTINALES	0,2%
ANESTÉSICOS LOCALES	0,2%
PREPARADOS ANTI-ACNÉ PARA USO SISTÉMICO	0,2%
VASODILADORES PERIFÉRICOS	0,2%
POTASIO	0,2%
PROGESTÁGENOS	0,2%
SULFONAMIDAS Y TRIMETOPRIMA	0,2%
HORMONAS HIPOTALÁMICAS	0,2%
TETRACICLINAS	0,2%
PSICOESTIMULANTES Y NOOTRÓPICOS	0,2%
BELLADONA Y DERIVADOS, MONOFÁRMACOS	0,2%
ANTIFÚNGICOS PARA USO TÓPICO	0,2%
OTROS PREPARADOS ANTIANÉMICOS	0,2%
OTROS PREPARADOS PARA EL CORAZÓN	0,2%
AGENTES CONTRA LA AMEBIASIS Y OTRAS MALALTIAS PER PROTOZOARIOS	0,2%
TODO EL RESTO DE LOS PRODUCTOS TERAPÉUTICOS	0,1%
ADRENÉRGICOS PARA USO SISTÉMICO	0,1%
ANTIANDRÓGENOS	0,1%
HORMONAS CONTRA LA HORMONA PARATIROIDEA	0,1%
TERAPIA CON IODO	0,1%
OTROS AGENTES DIAGNÓSTICOS	0,1%
MEDIOS DE CONTRASTE PARA RAYOS-X, IODADOS	0,1%
FÁRMACOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS	0,1%
OTRAS HORMONAS SEXUALES Y MODULADORES DEL SISTEMA GENITAL	0,1%
EXPECTORANTES, EXCLUYENDO COMBINACIONES CON SUPRESORES DE LA TOS	0,1%
AGENTES QUE ACTÚAN SOBRE EL MÚSCULO LISO ARTERIOLAR	0,1%
HORMONAS Y AGENTES RELACIONADOS	0,1%
ANTAGONISTAS DE HORMONAS Y AGENTES RELACIONADOS	0,1%
AGENTES ANTIINFLAMATORIOS	0,1%
ANTIINFECCIOSOS INTESTINALES	0,1%
OTROS OTOLÓGICOS	0,1%
ANTIMICÓTICOS PARA USO SISTÉMICO	0,1%
AGENTES ALQUILANTES	0,1%
VASODILADORES USADOS EN MALALTIAS CARDÍACAS	0,1%
OTROS PREPARADOS DERMATOLÓGICOS	0,1%
VITAMINA K Y OTROS HEMOSTÁTICOS	0,1%
AGENTES BETA-BLOQUEANTES Y TIAZIDAS	0,1%
CORTICOSTEROIDES Y ANTIINFECCIOSOS EN COMBINACIÓN	0,1%
PARASIMPATICOMIMÉTICOS	0,1%
OTROS DIURÉTICOS	0,1%

#### 4.- Notificacions de principis actius classificats com "d'escassa experiència d'ús"

9 principis actius, amb un d'un total de 30 classificats com "D'escassa experiència d'ús", han tingut una notificació de reacció adversa (1,9 % de les notificacions).

Principi actiu	% Casos Acumulat
VORTIOXETINA	0,6%
METFORMINA/ EMPAGLIFLOZINA	1,0%
CANAGLIFLOZINA/ METFORMINA	1,2%
SULODEXIDA	1,4%
SACUBITRILO/ VALSARTAN	1,5%
EDOXABAN	1,7%
PIOGLITAZONA/ ALOGLIPTINA	1,8%
ALOGLIPTINA/ METFORMINA	1,8%
OLODATEROL/ TIOTROPIO	1,9%